

LAKOSSÁGI

KÖZPONTI PORSZÍVÓK 450 m ² -ig • TECNO Evolution Generation széria - TECNO Activa Generation széria	2
KÖZPONTI PORSZÍVÓK 450 m ² -ig • SPEEDY széria	3
KÖZPONTI PORSZÍVÓK 450 m ² -ig- 2 egyidejű felhasználó • TECNO Star széria	3
KÖZPONTI PORSZÍVÓK TÁRSASHÁZAKBA • CUBE központi porszívó	6
• WOLLY központi porszívó	5

LAKOSSÁGI

KÖZPONTI PORSZÍVÓK MEGLÉVŐ HÁZAKBA • JOLLY központi porszívó	4
---	---

PROFESSZIONÁLIS

KÖZPONTI PORSZÍVÓK 600 m ² -ig • TECNO Block Mini széria	6
KÖZPONTI PORSZÍVÓK 1200 m ² -ig • TECNO Block Maxi széria	7

IPARI

• Porleválasztó tartályok	7
• Elszívó egységek	8
• Kiegészítők	8

ALAPSZERELÉS

• Alapszerelési készletek	9
• Alapszerelési anyagok	9

SZERELŐLAPOK ÉS FALICSATLAKOZÓK

• Szerelőlapok	14
• Szerelőlap kiemelő szet	14
• Falicsatlakozók	14
• Személtapát adapterek	13
• Speciális csatlakozók	15

TAKARÍTÓ KÉSZLETEK ÉS FEJEK

• Takarító készletek	15
• Takarító fejek Ø 32 mm-es gégecsőhöz	16
• Speciális leválasztó tartályok	16
• Takarító fejek Ø 40 mm-es gégecsőhöz	17
• Gégecső tartók	17

SZERSZÁMOK ÉS SZERELÉSI KIEGÉSZÍTŐK

• Sistem TEST	18
• Szerszámok	18

PÓTALKATRÉSZEK

• Pótalkatrészek	19
------------------	----

TERMÉKLISTA BETŰREND SZERINT

22

TERMÉKLISTA KÓD SZERINT

25



TERMÉKJELLEMZŐK

- Egyfázisú betáplálás 230 V ac
- IMQ Minősítés (Olasz Minőségbiztosító Intézet)
- Védettség IP44
- Intelligens vezérlés, karbantartási ciklus kijelzés (csak TA széria)
- Kétoldali, jobbos és balos csőhálózati csatlakozás
- Termikus motorvédelem
- BIA – USG minősítésű poliészter szűrőbetét, vízzel mosható.
- Hangelnyelő, vibrációmentes műanyag burkolat
- Rozsdamentes rögzítő csavarok
- Zajszint kisebb, mint 70 dB
- Kettős védelemmel ellátott elektronikus vezérlőpanel, maximális védelem a fő- és vezérlőáramkörben egyaránt.
- Porzsák nélkül is használható, könnyedén levehető porgyűjtő tartály

TECNO Evolution Generation széria
TECNO Activa Generation széria

450 m²-ig – 1 egyidejű felhasználó
- 50 mm-es csőhálózathoz
- kifújás kültérre



IP44



Classe II



GARANCIA
3 év

TECNO Activa Generation széria (intelligens vezérléssel)

Méret	Max. takarítható felület	TÍPUS	Kód	Falicsatlakozók száma	Porgyűjtő tartály kapacitása liter	Szűrőbetét felülete cm ²	Betápláló hálózat Vac	Motor teljesítmény kW	Légszállítási teljesítmény m ³ /h	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
Mini	150 m ²	MINI TA	3107.1TA	4	15	3100	230	1,3	234	1	db.	201.000
Media	150 m ²	MEDIA TA	3108.1TA	4	15	6700	230	1,3	234	1	db.	225.000
	250 m ²	MEDIA PLUS TA	3109.1TA	7	15	6700	230	1,4	184	1	db.	245.000
Standard	150 m ²	SA 50/TA	3110.1TA	4	21	6700	230	1,3	234	1	db.	275.000
	250 m ²	SA 100/TA	3112.1TA	7	21	6700	230	1,4	184	1	db.	298.000
	350 m ²	SA 200/TA	3113.1TA	11	21	6700	230	1,9	309	1	db.	358.000
	450 m ²	SA 400/TEA	3115.1TA	16	21	6700	230	2,1	320	1	db.	419.000



TECNO Evolution Generation széria (intelligens vezérlés nélkül)

Méret	Max. takarítható felület	TÍPUS	Kód	Falicsatlakozók száma	Porgyűjtő tartály kapacitása liter	Szűrőbetét felülete cm ²	Betápláló hálózat Vac	Motor teljesítmény kW	Légszállítási teljesítmény m ³ /h	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
Mini	150 m ²	MINI TE	3107.1TE	4	15	3100	230	1,3	234	1	db.	179.000
Media	150 m ²	MEDIA TE	3108.1TE	4	15	6700	230	1,3	234	1	db.	201.000
	250 m ²	MEDIA PLUS TE	3109.1TE	7	15	6700	230	1,4	184	1	db.	221.000
Standard	150 m ²	SA 50/TE	3110.1TE	4	21	6700	230	1,3	234	1	db.	251.000
	250 m ²	SA 100/TE	3112.1TE	7	21	6700	230	1,4	184	1	db.	274.000
	350 m ²	SA 200/TE	3113.1TE	11	21	6700	230	1,9	309	1	db.	334.000
	450 m ²	SA 400/TE	3115.1TE	16	21	6700	230	2,1	320	1	db.	404.000

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Egyfázisú betáplálás 230 V ac
- Védetség IPX4
- Kétoldali, jobbos és balos csőhálózati csatlakozás
- Termikus motorvédelem
- Minősített poliészter szűrőbetét, vízzel mosható
- Nagykeménységű, időtálló PP műanyag burkolat
- Rozsdamentes rögzítő csavarok
- Biztosítékokkal védett elektronikus vezérlőrendszer
- A porgyűjtő tartály kapacitása 15 liter

SPEEDY széria

450 m²-ig 1 egyidejű felhasználó
- 50 mm-es csőhálózathoz
- kifújás kültérre



IPX4



Classe II



Méret	Max. takarítható felület	TÍPUS	Kód	Falicsatlakozók száma	Porgyűjtő tartály kapacitása liter	Szűrőbetét felülete cm ²	Betápláló hálózat V ac	Motor teljesítmény kW	Légszállítási teljesítmény m ³ /h	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
Mini	150 m ²	Speedy 150	3120.1	4	15	3100	230	1,3	170	1	db.	141.900
Media	250 m ²	Speedy 250	3121.1	7	15	6700	230	1,4	175	1	db.	158.900
	350 m ²	Speedy 350	3122.1	11	15	6700	230	1,6	190	1	db.	219.900
	450 m ²	Speedy 450	3123.1	15	15	6700	230	1,9	260	1	db.	243.900



TECNO Star széria

450 m²-ig - 2 egyidejű felhasználó
- 50/63 mm-es csőhálózathoz
- kifújás kültérre



IP20



Classe I

**TERMÉKJELLEMZŐK**

- Egyfázisú betáplálás 230 V ac
- Intelligens vezérlés, karbantartási ciklus kijelzés
- Két motoros: két különálló vezérlőhálózati csatlakozás vagy egy vezérlőhálózat „Turbó” üzemmóddal
- Kétoldali, jobbos és balos csőhálózati csatlakozás
- Termikus motorvédelem
- BIA – USG minősítésű poliészter szűrőbetét, vízzel mosható.
- Zajszint kisebb, mint 70 dB
- Kettős védelemmel ellátott elektronikus vezérlőpanel, maximális védelem a fő- és vezérlőáramkörben egyaránt.
- Pórszort, fém, nagykapacitású porgyűjtő tartály (60 liter)

Max. takarítható felület	TÍPUS	Kód	Falicsatlakozók száma	Beszívó cső mm	Porgyűjtő tartály kapacitása liter	Szűrőbetét felülete cm ²	Betápláló hálózat Volt ac	Motor teljesítmény kW	Légszállítási teljesítmény m ³ /h	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
Max 350 m ² (*) Max 450 m ² (**)	TECNOSTAR	3115.0TS	16	63	60	16600	230	1,4x2	365	1	db.	564.000

(*) két különálló vezérlőhálózat (**) egy önálló vezérlőhálózat



TERMÉKJELLEMZŐK

- Egyfázisú betáplálás 230 V ac
- IMQ Minősítés (Olasz Minőségbiztosító Intézet)
- Nem szükséges csőhálózat kiépítése
- Termikus motorvédelem.
- Vízrel mosható, bitonsági szűrőbetét.
- Propilén műanyag burkolat.
- Rozsdamentes rögzítő csavarok.
- Zajszint kisebb, mint 70 dB
- 3 literes papír porzsák
- Figyelmeztető fényjelzés: porzsák ürítés.

JOLLY széria
JOLLY Contact széria

60 m²-ig - 1 egyidejű felhasználó
- nem szükséges csőhálózat kiépítése
- kifújás kültérre



IP20



Classe II



Max. takarítható felület	TÍPUS	Kód	Falicsatlakozók száma	Elektronikus vezérlésű gégecső	Porgyűjtő tartály kapacitása liter	Betápláló hálózat Volt ac	Motor teljesítmény kW	Légszállítási teljesítmény m ³ /h	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
Max 45/60 m ²	JOLLY	8710.0	1	NINCS	3	230	1	178,2	1	db.	78.000
Max 45/60 m ²	JOLLY Contact	8720.0	1	VAN	3	230	1	178,2	1	db.	108.000

Központi porszívó Jolly



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
8500.0	JOLLY SÜLLYESZTŐ DOBOZ	10	db.	1.600
8500.1	JOLLY SZERELŐ DOBOZ FALON KÍVÜL	10	db.	6.000
8510.0	JOLLY KIFÚJÓ CSŐ	5	db.	1.200
8510.1	JOLLY CSATLAKOZÓ KÉSZLET OLDALSÓ KIFÚJÁS	5	db.	3.100
8511.0	JOLLY KIVEZETŐ KÉSZLET	5	db.	3.470
8600.0	JOLLY TAKARÍTÓ KÉSZLET 9 MÉTERES GÉGECSŐVEL	1	db.	21800
8600.0R	JOLLY TAKARÍTÓ KÉSZLET 12 MÉTERES GÉGECSŐVEL	1	db.	23.900
8900.0	JOLLY DEKOR FEDLAP FA MINTÁS	1	db.	16.900
8900.1	JOLLY DEKOR FEDLAP KARBON MINTÁS	1	db.	17.400
8512.0	JOLLY DOBOZFEDŐ	5	db.	1.960
8600.2	JOLLY BASIC SZET	1	db.	19.600



TERMÉKJELLEMZŐK

- Egyfázisú betáplálás 230V ac
- IP44-es védettség: besüllyeszthető akár vizes helyiségbe, erkélybe vagy kazánházba is
- Sokféle kifújási lehetőség: távozhat a berendezés felületén vagy kifújó csőhálózaton keresztül
- Sokoldalú szerelhetőség: Ø40/50-es csőrendszerre is
- Maximális hangcsillapítás: hangelnyelő anyagok
- Minimális beépítési méretek (mélység 17,5 cm).

WOLLY széria

300 m²-ig - 1 egyidejű felhasználó

- Teljes beépítési szabadság
- tartozék: 9 méteres takarító készlet



IP44



Classe I



Max. takarítható felület	TÍPUS	KÓD	Falicsatlakozók száma	Max. egyidejű felhasználók	Csőhálózat átmérője Ø mm	Kifújó cső átmérője Ø mm	Porzsák térfogata liter	Szűrőbetét felülete cm ²	Betápláló hálózat Volt ac	Motor teljesítmény kW	Légszállítási teljesítmény m ³ /h	Csom	Menny. egység	Listaár Ft.
Max 150 m ²	Wolly 150	8200.0	4	1	40/50	50	12	2840	230	1,3	170	1	db	159.900
Max 300 m ²	Wolly 300	8200.1	7	1	40/50	50	12	2840	230	1,4	175	1	db	166.900



KÓD	Leírás	Csom	Menny. egység	Listaár Ft.
7101.0	WOLLY SÜLLYESZTŐ DOBOZ, ALAPSZERELÉSHEZ	1	db	32.500
7101.1	VAKOLATVÉDŐ FEDÉL WOLLY SÜLLYESZTŐ DOBOZHOZ	1	db	5.700

Központi porszívó



KÓD	Leírás	Csom	Menny. egység	Listaár Ft.
1613.14	MOTOR WOLLY 150	1	db	54.200
1613.15	MOTOR WOLLY 300	1	db	61.700
1610.9	SZÜRÖBETÉT WOLLY	1	db	6.100
1612.10	VEZÉRLŐPANEL	1	db	32.500
8220.0	MIKROSZÁLAS PORZSÁK WOLLY 10 db/csom:	1	db	7.600
1611.10	SZÉNKEFÉK WOLLY	1	db	6.900



TERMÉKJELLEMZŐK

- Egyfázisú betáplálás 230 V ac
- 360°-ban elforgatható, csatlakozókkal ellátott szerelőlap
- 40 mm-es csőhálózatra csatlakozik.
- Termikus motorvédelem
- Vízzel mosható, biztonsági szűrőbetét.
- Rozsdamentes, műanyag burkolat.
- 5 literes papír porszák.

CUBE széria

NEW

120 m²-ig - 1 egyidejű felhasználó

- 40 mm-es csőhálózathoz

- tartozék: 9 méteres takarító készlet



Classe II



Max. takarítható felület	TÍPUS	Kód	Falicsatlakozók száma	Csőhálózat átmérője	Porgyűjtő tartály kapacitása liter	Biztonsági szűrőbetét	Betápláló hálózat Volt ac	Motor teljesítmény kW	Légszállítási teljesítmény m ³ /h	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
Max 120 m ²	Sistem CUBE	8300.0	3	40	5	VAN	230	1	178	1	db.	137.000



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
8300.10	SZERELŐLAP CUBE	1	db.	14.800
7030.01E	ALAPSZERELÉSI KÉSZLET Ø 40 mm 1 FALICSATLAKOZÓS	1	db.	17.700
7030.02E	ALAPSZERELÉSI KÉSZLET Ø 40 mm 2 FALICSATLAKOZÓS	1	db.	32.900
7030.03E	ALAPSZERELÉSI KÉSZLET Ø 40 mm 3 FALICSATLAKOZÓS	1	db.	48.600



TERMÉKJELLEMZŐK

- Egyfázisú betáplálás 230 V ac
- Professzionális, oldalcsatornás, öntvény motor, nem igényel karbantartást
- Kétoldali, jobbos és balos csőhálózati csatlakozás
- Frekvenciaváltós motorszabályzás, soft start motorindítás
- BIA – USG minősítésű poliészter szűrőbetét, vízzel mosható.
- Porszórt, stabil vázszerkezet.
- Fémből készült, kerek, 45 literes porgyűjtő tartály.
- Programozható öntisztító rendszer (3115.2MB típus).

TECNO Block Mini széria öntisztító nélkül
TECNO Block Mini széria öntisztítóval

600 m²-ig - 1 egyidejű felhasználó



IP20



Classe I



TÍPUS	Kód	Öntisztítás	Motor teljesítmény kW	Betápláló hálózat Volt ac	Légszállítási teljesítmény m ³ /h	Szűrőbetét felülete cm ²	Porgyűjtő tartály kapacitása liter	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
TECNO Block Mini	3115.1MB	NINCS	1,5	230	200/270	17800	45	1	db.	685.000
TECNO Block Mini	3115.2MB	VAN	1,5	230	200/270	17800	45	1	db.	925.000



TERMÉKJELLEMZŐK

- Egyfázisú 230 V ac vagy háromfázisú 400 V-os betáplálás
- Profesionális, oldalcsatornás, öntvény motor, nem igényel karbantartást
- Kétoldali, jobbos és balos csőhálózati csatlakozás
- Frekvenciaváltós motorszabályzás, soft start motorindítás
- BIA – USG minősítésű poliészter szűrőbetét, vízzel mosható.
- Porszórt, stabil vázszerkezet.
- Fémből készült, kerekes, 60 literes porgyűjtő tartály.
- Programozható öntisztító rendszer (csak megfelelő típus esetén).

TECNO Block Maxi széria öntisztító nélkül
TECNO Block Maxi széria öntisztítóval

1200 m²-ig - 3 egyidejű felhasználó



IP20



Classe I



TÍPUS	Kód	Öntisztító	Motor teljesítmény kW	Betápláló hálózat Volt ac	Légszállítási teljesítmény m ³ /h	Szűrőbetét felülete cm ²	Porgyűjtő tartály kapacitása liter	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
TECNO Block Maxi	3200.0MB	NINCS	2,2	400	300	24000	60	1	db.	867.000
TECNO Block Maxi	3200.1MB	NINCS	2,2	230	210/340	24000	60	1	db.	1.084.000
TECNO Block Maxi	3200.2MB	VAN	2,2	230	210/340	24000	60	1	db.	1.409.000
TECNO Block Maxi	3200.3MB	VAN	2,2	400	300	24000	60	1	db.	1.192.000
TECNO Block Maxi	3200.4MB	NINCS	2,2	400	210/360	24000	60	1	db.	1.149.000
TECNO Block Maxi	3200.5MB	VAN	2,2	400	210/360	24000	60	1	db.	1.474.000
TECNO Block Maxi	3200.6MB	NINCS	4	400	250/450	24000	60	1	db.	1.322.000
TECNO Block Maxi	3200.7MB	VAN	4	400	250/450	24000	60	1	db.	1.658.000
TECNO Block Maxi	3200.8MB	NINCS	4	400	250/530	24000	60	1	db.	1.918.000
TECNO Block Maxi	3200.9MB	VAN	4	400	250/530	24000	60	1	db.	2.254.000

Porleválasztó tartályok **IPARI**



TERMÉKJELLEMZŐK

- Egyfázisú betáplálás 230 V ac (öntisztító típusoknál).
- Kétoldali, jobbos és balos csőhálózati csatlakozás felcserélhető kifújó és beszívó nyílásokkal.
- BIA – USG minősítésű poliészter szűrőbetét, vízzel mosható.
- Porszórt, stabil vázszerkezet.
- Fémből készült, nagykapacitású kerekes porgyűjtő tartály.

LT 80 - LT 160 Öntisztító nélkül
LT 80 C/A - LT 160 C/A Öntisztítóval



IP20



Classe I

PORLEVÁLASZTÓ tartályok



Motor légszállítása	TÍPUS	Kód	Öntisztító	Porgyűjtő tartály kapacitása liter	Szűrőbetét felülete cm ²	Egyidejű max. felhasználók Ø 32 mm-es gégecső esetén	Egyidejű max. felhasználók Ø 40 mm-es gégecső esetén	Betápláló hálózat Volt ac	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
Maximum 700 m ³ /h	LT 80	3200.0	NINCS	80	24000			-	1	db.	412.000
	LT 80 C/A	3200.0A	VAN	80	24000			230	1	db.	754.000
Maximum 1200 m ³ /h	LT 160	3202.1	NINCS	160	43400			-	1	db.	542.000
	LT 160 C/A	3202.1A	VAN	160	43400			230	1	db.	1.095.000



TERMÉKJELLEMZŐK

- Háromfázisú betáplálás 400 V
- Kétoldali, jobbos és balos csőhálózati csatlakozás.
- Ipari, oldalcsatornás, öntvény motor, nem igényel karbantartást
- Elektronikus motorvezérlés: teljesítmény és áramfelvétel szabályzás
- Frekvenciaváltós vezérlés: optimális motorsebesség és teljesítmény szabályzás (csak frekvenciaváltós típusok esetén).
- Porszórt, stabil fém vázszerkezet.



Elszívó egységek

Max. egyidejű felhasználók száma	Kód	Frekvenciaváltó	Légszállítási teljesítmény m ³ /h	Motor teljesítmény kW	Betápláló hálózat Volt ac	Áramfelvétel A	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1	060005Q	NINCS	300	2,2	400	5,8	1	db.	759.000
2	060005QE	VAN	210/340	2,2	400	5,8	1	db.	954.000
	060006Q	NINCS	460	4	400	10,5	1	db.	1.149.000
	060006QE	VAN	300/450	4	400	10,5	1	db.	1.235.000
3	060008Q	NINCS	590	5,5	400	14,5	1	db.	1.506.000
	060008QE	VAN	280/650	5,5	400	14,5	1	db.	1.647.000
4	060010QE	VAN	280/970	7,5	400	19,8	1	db.	2.384.000

Hangtompítók



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
11001	HANGTOMPÍTÓ FÉM 2"	1	db.	25.400
11002	HANGTOMPÍTÓ FÉM 3"	1	db.	36.500
11003	HANGTOMPÍTÓ FÉM 4"	1	db.	45.600

Visszacsapó szelepek



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
0110001	VISSZACAPÓ SZELEP 2"	1	db.	21.100
0110002	VISSZACAPÓ SZELEP 4"	1	db.	45.800
0110003	VISSZACAPÓ SZELEP 3"	1	db.	31.500

Vezérlő egységek



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
3301.0	ELEKTRONIKUS KAPCSOLÓTÁBLA 3 MOTORHOZ	1	db.	271.000
3301.6	ELEKTRONIKUS KAPCSOLÓTÁBLA 2 MOTORHOZ	1	db.	261.000
3301.10	ELEKTRONIKUS KAPCSOLÓTÁBLA 8 MOTORHOZ	1	db.	607.000
3301.5	ELEKTRONIKUS KAPCSOLÓTÁBLA FURDULATSZÁM SZABÁLYZÁSHOZ	1	db.	152.000
3301.7	ELEKTRONIKUS MOTOROKHOZ	1	db.	639.000
3301.4	ELLENÁLLÁS PANEL 4 BEMENETTEL	1	db.	5.100


TERMÉKJELLEMZŐK

- Speciális PVC antisztatikus csőrendszer.
- Teljes idom rendszer, 45° és 90°-os elemekkel.
- Speciális ragasztó.
- Lángmentes (M1 osztályú) önkioltó PVC, CEI megfelelőséggel.
- Ø 16 mm-es vezetékhez gégecső, IMQ és CEI minősítésekkel

Alapszerelés készletek Ø 50 mm

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
7030.3E	ALAPSZERELÉS KÉSZLET Ø 50 MM 3 SZERELŐLAPPAL	1	db.	42.300
7030.4E	ALAPSZERELÉS KÉSZLET Ø 50 MM 4 SZERELŐLAPPAL	1	db.	56.400
7030.5E	ALAPSZERELÉS KÉSZLET Ø 50 MM 5 SZERELŐLAPPAL	1	db.	71.600


Alapszerelés készletek fehér falicsatlakozóval 2"

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
7051.3	ALAPSZERELÉS KÉSZLET 2" 3 FALICSATLAKOZÓVAL	1	db.	37.900
7051.4	ALAPSZERELÉS KÉSZLET 2" 4 FALICSATLAKOZÓVAL	1	db.	50.900
7051.5	ALAPSZERELÉS KÉSZLET 2" 5 FALICSATLAKOZÓVAL	1	db.	60.900


Sistem Case NEW

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
7100.0	SÜLLYESZTŐ DOBOZ TA/TE KÖZPONTI PORSZÍVÓKHOZ	1	db.	32.600
7100.1	KÜLSŐ AJTÓ MINI MÉRETŰ	1	db.	43.400
7100.2	KÜLSŐ AJTÓ MEDIA MÉRETŰ	1	db.	49.900


Alumínium csővek

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1850.0A	CSŐ ALUMÍNIUM ÖTVÖZET Ø 50 (SZÁL 3 m)	9	m	2.250
1863.0A	CSŐ ALUMÍNIUM ÖTVÖZET Ø 63 (SZÁL 3 m)	9	m	2.680


Speciális PVC cső

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1850.0	SPECIÁLIS VÁKUUMCSŐ PVC Ø 50 2,2 mm (SZÁL 2 m)	20	m	580
1863.0	SPECIÁLIS VÁKUUMCSŐ PVC Ø 63 3 mm (SZÁL 2 m)	20	m	1.060
1880.0	SPECIÁLIS VÁKUUMCSŐ PVC Ø 80 3 mm (SZÁL 2 m)	10	m	1.520
1810.0	SPECIÁLIS VÁKUUMCSŐ PVC Ø 100 3 mm (SZÁL 2 m)	10	m	1.740


45°-os PVC könyökök

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
3050.0	KÖNYÖK PVC KB 45° Ø 50	60	db.	395





Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
3050.1	KÖNYÖK PVC BB 45° Ø 50	60	db.	395
3063.0	KÖNYÖK PVC KB 45° Ø 63	30	db.	825
3063.1	KÖNYÖK PVC BB 45° Ø 63	30	db.	825
3080.0	KÖNYÖK PVC KB 45° Ø 80	1	db.	1.310
3080.1	KÖNYÖK PVC BB 45° Ø 80	1	db.	1.520
3010.0	KÖNYÖK PVC KB 45° Ø 100	1	db.	1.780
3010.1	KÖNYÖK PVC BB 45° Ø 100	1	db.	2.270

45°-os PVC ágak

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
4050.0	ÁG PVC KB 45° Ø 50	20	db.	675
4050.1	ÁG PVC BB 45° Ø 50	20	db.	675
4063.0	ÁG PVC KB 45° Ø 63	15	db.	1.740
4063.1	ÁG PVC BB 45° Ø 63	15	db.	1.780
4080.0	ÁG PVC KB 45° Ø 80	1	db.	1.840
4080.1	ÁG PVC BB 45° Ø 80	1	db.	2.280
4010.0	ÁG PVC KB 45° Ø 100	1	db.	2.830
4010.1	ÁG PVC BB 45° Ø 100	1	db.	3.260



Karmantyúk PVC

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1150.1	KARMANTYÚ PVC BB Ø 50	100	db.	225
1163.1	KARMANTYÚ PVC BB Ø 63	40	db.	630
1180.1	KARMANTYÚ PVC BB Ø 80	1	db.	760
1110.1	KARMANTYÚ PVC BB Ø 100	1	db.	990



Dilatációs toldók

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
5050.0	DILATÁCIÓS TOLDÓ PVC Ø 50	1	db.	2.600
5050.2	DILATÁCIÓS TOLDÓ PVC Ø 63	1	db.	3.900



Tűzzáró roppantógyűrűk

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1150.3	TÜZZÁRÓ ROPPANTÓGYŰRŰ Ø 50	1	db.	31.900
1163.2	TÜZZÁRÓ ROPPANTÓGYŰRŰ Ø 63	1	db.	32.900
1180.2	TÜZZÁRÓ ROPPANTÓGYŰRŰ Ø 80	1	db.	36.900



Végzáró idomok

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
5050.1	VÉGZÁRÓ PVC Ø 50	1	db.	655
6063.1	VÉGZÁRÓ PVC Ø 63	1	db.	1.630
8080.1	VÉGZÁRÓ PVC Ø 80	1	db.	1.740
1010.1	VÉGZÁRÓ PVC Ø 100	1	db.	2.070



Szűkítők PVC


Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
6063.3	SZŰKÍTŐ PVC Ø 50/63	1	db.	810
8080.3	SZŰKÍTŐ PVC Ø 63/80	1	db.	990
1010.3	SZŰKÍTŐ PVC Ø 80/100	1	db.	1.420

Golyóscsapok manuális


Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
2050.0	GOLYÓSCSAP Ø 50	1	db.	17.400
2050.1	GOLYÓSCSAP Ø 63	1	db.	27.200
2050.2	GOLYÓSCSAP Ø 80	1	db.	43.400
2050.3	GOLYÓSCSAP Ø 100	1	db.	54.300

Kifújó fedelek


Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
5050.4	KIFÚJÓ FEDÉL Ø 50	1	db.	1.850
5063.4	KIFÚJÓ FEDÉL Ø 63	1	db.	2.850

Ellenőrző idom


Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
5050.5	ELLENŐRZŐ IDOM LAKOSSÁGI SZÉRIA	1	db.	760

Hangtompítók


Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
110001	HANGTOMPÍTÓ PVC Ø 50	1	db.	8.100
110002	HANGTOMPÍTÓ PVC Ø 63	1	db.	18.500

Speciális PVC ragasztók


Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
9225.1	RAGASZTÓ SPECIÁLIS 250 gr ECSETTEL	5	db.	3.100
9225.2	RAGASZTÓ SPECIÁLIS 500 gr ECSETTEL	5	db.	5.200
9500.0	RAGASZTÓ SPECIÁLIS 500 gr ECSET NÉLKÜL	4	db.	4.400

Gégecsővek vezérlőkábelrel 2x1 mm²



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
9016.7	GÉGECSŐ VEZÉRLŐKÁBELLEL 25 m 2x1 mm ²	1	db.	7.600
9016.0	GÉGECSŐ VEZÉRLŐKÁBELLEL 50 m 2x1 mm ²	1	db.	14.200
9016.1	GÉGECSŐ VEZÉRLŐKÁBELLEL 100 m 2x1 mm ²	1	db.	27.200

HORGANYZOTT ACÉL CSŐRENDSZER NEW
Acél cső


Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1850.0F	CSŐ ACÉL Ø 50 (SZÁL 2 m)	1	m	4.560
1863.0F	CSŐ ACÉL Ø 60 (SZÁL 2 m)	1	m	6.720



45°-os acél könyökök



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
3050.1F	KÖNYÖK ACÉL KK 45° Ø 50	1	db.	4.670
3063.1F	KÖNYÖK ACÉL KK 45° Ø 60	1	db.	8.030

90°-os acél könyökök



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
3050.0F	KÖNYÖK ACÉL KK 90° Ø 50	1	db.	4.670
3063.0F	KÖNYÖK ACÉL KK 90° Ø 60	1	db.	8.030

Karmantyúk acél



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1150.1F	KARMANTYÚ ACÉL Ø 50	5	db.	5.200
1163.1F	KARMANTYÚ ACÉL Ø 60	5	db.	7.200

45°-os acél ágak



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
4050.0F	ÁG ACÉL KKK 45° Ø 50	1	db.	9.600
4063.0F	ÁG ACÉL KKK 45° Ø 60	1	db.	13.000

Szűkítő acél



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
6050.0F	SZŰKÍTŐ ACÉL Ø 50/60	1	db.	7.600

ALAPSZERELÉSI ANYAGOK 2" FEHÉR

Speciális PVC cső



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1851.0	SPECIÁLIS PVC CSŐ 2", FALVASTAGSÁG 1,4 MM (SZÁL 2 M)	20	m	440

Könyökök PVC nagy ívű 90°



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
3051.4	KÖNYÖK PVC NAGY ÍVŰ 90° BB 2"	115	db.	345
3051.5	KÖNYÖK PVC NAGY ÍVŰ 90° KB 2"	115	db.	345

Könyökök PVC 45°



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
3051.1	KÖNYÖK PVC 45° BB 2"	125	db.	270
3051.0	KÖNYÖK PVC 45° KB 2"	125	db.	270

Ág PVC 90°


Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
4051.1	ÁG PVC 90° BBB 2"	80	db.	440

Könyök PVC kis ívű 90° BB és szerelőlap


Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
3051.3	KÖNYÖK PVC KIS ÍVŰ 90° BB 2"	100	db.	290
1450.51	SZERELŐLAP 2"	75	db.	340

Karmantyú PVC


Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1151.1	KARMANTYÚ PVC ÜTKÖZŐVEL 2"	200	db.	250

Falicsatlakozó fehér


Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1550.51	FALICSATLAKOZÓ FEHÉR 2"	56	db.	3.360

Hangtompító fehér


Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
110003	HANGTOMPÍTÓ FEHÉR 2"	25	db.	3.320

Rögzítő bilincs


Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1401.0	RÖGZÍTŐ BILINCS 2"	600	db.	130

Visszajelző panelek


Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
4200.7	VISSZAJELZŐ PANEL SÜLLYESZTET	1	db.	23.900
4200.0	VISSZAJELZŐ PANEL FALON KÍVÜLI	1	db.	38.000
4200.2	VISSZAJELZŐ PANEL ASZTALI ALUMÍNIUM SZÍNŰ	1	db.	45.600
4200.3	VISSZAJELZŐ PANEL ASZTALI ANTRACIT SZÍNŰ	1	db.	45.600



TERMÉKJELLEMZŐK

- Egyszerű vonalvezetésű, strapabíró műanyag falicsatlakozók feltűnés nélkül illeszthetők bármely kapcsolócsaláddhoz.
- Speciális alkalmazások: falon kívüli csatlakozók és padlócsatlakozók.
- Kiemelkedő védelem speciális területeken is.

Szerelőlapok



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1450.4B	SZERELŐLAP 90°-OS CSATLAKOZÁSSAL Ø 50	10	db.	2.495
1450.4E	SZERELŐLAP 90°-OS CSATLAKOZÁSSAL 2"	10	db.	2.495
1450.5B	SZERELŐLAP EGYENES CSATLAKOZÁSSAL Ø 50	10	db.	2.495
1450.5E	SZERELŐLAP EGYENES CSATLAKOZÁSSAL 2"	10	db.	2.495
1450.2	SZERELŐLAP PADLÓCSATLAKOZÓHOZ 90°-OS CSATLAKOZÁSSAL Ø 50	1	db.	11.350
1450.2E	SZERELŐLAP PADLÓCSATLAKOZÓHOZ 90°-OS CSATLAKOZÁSSAL 2"	1	db.	11.350
1450.3	SZERELŐLAP PADLÓCSATLAKOZÓHOZ EGYENES CSATLAKOZÁSSAL Ø 50	1	db.	14.150
1450.3E	SZERELŐLAP PADLÓCSATLAKOZÓHOZ EGYENES CSATLAKOZÁSSAL 2"	1	db.	14.150
1450.12	SZERELŐLAP GIPSZKARTONBA EGYENES CSATLAKOZÁSSAL Ø 50	10	db.	2.495
1450.13	SZERELŐLAP GIPSZKARTONBA 90°-OS CSATLAKOZÁSSAL Ø 50	10	db.	2.495
1450.16	SZERELŐLAP SZEMÉTLAPÁT ADAPTERHEZ NEW	1	db.	24.950

Szerelőlapkiemelő szet



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1457.1	ALJZATKIEMELŐ IDOM LAKOSSÁGI	5	db.	760
1450.9	SZERELŐLAPKIEMELŐ SZET	10	db.	1.520

Falicsatlakozók lakossági széria



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1464.0B	FALICSATLAKOZÓ FEHÉR Ø 50	20	db.	6.410
1464.1B	FALICSATLAKOZÓ KRÉM Ø 50	20	db.	6.410
1464.2B	FALICSATLAKOZÓ ALUMINIUM Ø 50	20	db.	7.590

Vakolatvédők falicsatlakozóhoz



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1450.10	VAKOLATVÉDŐ FEHÉR Ø 50	5	db.	1.850
1450.11	VAKOLATVÉDŐ KRÉM Ø 50	5	db.	1.850

Szemétlapát adapter



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1464.2	SZEMÉTLAPÁT ADAPTER FEHÉR	1	db.	16.040
1464.3	SZEMÉTLAPÁT ADAPTER FEKETE	1	db.	16.040
1464.5	SZEMÉTLAPÁT ADAPTER ALUMINIUM	1	db.	16.040



SZERELŐLAPOK ÉS FALICSATLAKOZÓK

Speciális csatlakozók: falon kívüli lakossági



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1459.4	CSATLAKOZÓ FALON KÍVÜLI Ø 2"	1	db.	12.590
1459.5	CSATLAKOZÓ FALON KÍVÜLI Ø 50	1	db.	12.590

Speciális csatlakozók: padlócsatlakozók



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1455.0A	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 32 SZÜRKE	1	db.	20.590
1455.0B	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 32 FEHÉR	1	db.	20.590
1455.0M	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 32 BARNA	1	db.	20.590
1455.0N	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 32 FEKETE	1	db.	20.590
1455.2A	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 40 SZÜRKE	1	db.	21.720
1455.2B	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 40 FEHÉR	1	db.	21.720
1455.2M	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 40 BARNA	1	db.	21.720
1455.2N	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 40 FEKETE	1	db.	21.720

Acél kulcs padlócsatlakozóhoz



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1400.1	BIZTONSÁGI KULCS ALJZATCSATLAKOZÓHOZ	5	db.	680

Speciális csatlakozók: szervízcsatlakozók ipari



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1456.1	SZERVÍZCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 32	1	db.	15.200
1456.3	SZERVÍZCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 40	1	db.	13.900

TAKARÍTÓ KÉSZLETEK ÉS FEJEK



A Sistem Air gégecsővei IMQ – CSV minősítéssel rendelkeznek

TERMÉKJELLEMZŐK

- Mindenre kiterjedő, speciális takarító fejek
- Komplet készletek: alapos takarítás a ház minden részén
- Időtálló műanyag alapanyagok
- Speciális leválasztó tartályok: folyadékok, hamu takarítása a csőrendszer védelmével
- Minden igényt kielégítő, széles termékválaszték.

Takarító készletek Ø 32 mm-es gégecsővel



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
7032.2	TAKARÍTÓKÉSZLET STANDARD	1	db.	36.500
7031.2	TAKARÍTÓKÉSZLET ELITE	1	db.	50.900



Vezérléses takarító készletek Ø 32 mm-es gégecsővel

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
7032.2E	TAKARÍTÓKÉSZLET VEZÉRLÉSSEL STANDARD	1	db.	60.700
7031.2E	TAKARÍTÓKÉSZLET VEZÉRLÉSSEL ELITE	1	db.	72.700

Takarító fejek Ø 32 mm-es gégecsőhöz

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
7033.1	NEDVES TISZTÍTÓFEJ GUMI LEHÚZÓVAL 30 cm	1	db.	7.400
7033.2	CSÓTISZTÍTÓ FEJ	1	db.	15.200
7033.3	FORGÓKEFÉS KÁRPITTISZTÍTÓ FEJ	1	db.	14.200
7034.0	FORGÓTURBINÁS PADLÓ FEJ	1	db.	23.900
7034.1	FORGÓTURBINÁS PADLÓ FEJ AKKUS 12 V	1	db.	75.900
7034.2	AKKU PADLÓ FEJHEZ 12 V	1	db.	17.900
7034.3	AKKU TÖLTŐ	1	db.	5.500
7035.0	KEREKES TAKARÍTÓFEJ	1	db.	3.990
7036.0	ÁLLÍTHATÓ TAKARÍTÓFEJ	1	db.	10.990
7042.0	RUHATISZTÍTÓ FEJ	1	db.	3.490
7043.0	PORTÖRLŐ FEJ	1	db.	1.990
7044.0	KÁRPITTISZTÍTÓ FEJ	1	db.	1.990
7045.0	RÉSSZÍVÓ	1	db.	1.190
7046.0	RADIÁTORTISZTÍTÓ FEJ	1	db.	1.990
7047.0	PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 37 cm	1	db.	10.990
7047.1	PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 30 cm	1	db.	8.190
7049.0	ÁLLAT TISZTÍTÓ FEJ	1	db.	11.350
7038.0M	GYŰRŰS GÉGECSŐ CSATLAKOZÓ Ø 32	1	db.	1.990
7048.0	GÉGECSŐ TOLDÓ Ø 32	1	db.	1.820
7039.0	HAJLÍTOTT NYÉL KRÓM Ø 32	1	db.	4.600
7039.1	HAJLÍTOTT NYÉL MŰANYAG Ø 32	1	db.	3.550
7040.0	EGYENES CSÓPÁR KRÓM Ø 32	1	db.	6.210
7040.1	TELESZKÓPOS CSÓ KRÓM Ø 32	1	db.	8.100



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
7040.2	EGYENES CSŐPÁR MŰANYAG Ø 32	1	db.	3.300
7041.0	FALI TARTÓ 10 db-OS	1	db.	8.100
7041.1	FALI TARTÓ MINI 4 db-OS	1	db.	5.900
7041.2	TAKARÍTÓKÉSZLET KOCSI	1	db.	54.300
7037.18	GÉGECSŐ Ø 32 18 m	1	db.	24.900
7037.3E	GÉGECSŐ VEZÉRLÉSSSEL	1	db.	43.400
7037.4	GÉGECSŐ BORÍTÁS 10 m	1	db.	12.000
7033.0	NEDVES FELSZÍVÓ TARTÁLY 20 l TARTOZÉKOKKAL	1	db.	37.990
7033.7	HAMUGYÚJTÓ TARTÁLY FÉM	1	db.	65.100

Takarító fejek Ø 40 mm-es gégecsőhöz

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
7037.2	GÉGECSŐ 10 m Ø 40	1	db.	24.500
7038.1	GÉGECSŐ TOLDÓ NYÉLHEZ Ø 40	1	db.	1.820
7038.2	GÉGECSŐ TOLDÓ FALICSATLAKOZÓHOZ Ø 40	1	db.	1.930
7039.21	HAJLÍTOTT CSŐ KRÓM FELSŐ Ø 40	1	db.	3.470
7039.22	HAJLÍTOTT CSŐ KRÓM ALSÓ Ø 40	1	db.	3.470
7047.2	KŐPADLÓ FEJ 48 cm Ø 40	1	db.	10.200
7047.3	PORTÖRLŐ FEJ Ø 40	1	db.	2.600
7047.4	RÉSSZÍVÓ Ø 40	1	db.	1.820
7033.8	NEDVES TISZTÍTÓFEJ Ø 40	1	db.	17.350
7032.3	TAKARÍTÓKÉSZLET KEMENCÉHEZ	1	db.	106.300

Gégecső tartók

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
7041.3	GÉGECSŐ KOCSI Ø 32	1	db.	281.800
7041.4	GÉGECSŐ KOCSI Ø 40	1	db.	303.400
7041.5	GÉGECSŐ TARTÓ FALI Ø 32	1	db.	216.700
7041.6	GÉGECSŐ TARTÓ FALI Ø 40	1	db.	238.400



TERMÉKJELLEMZŐK

- A kivitelezők számára kifejlesztett speciális szerszámok és kiegészítők a munkafolyamatok könnyebbé tételéhez
- Segítségükkel mindig a legjobb eredmény érhető el a legkevesebb időráfordítással

Szerszámok

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
4300.1	SISTEM TEST HORDOZHATÓ NEW	1	db.	119.200
4300.0	BEÉPÍTŐSABLON TA/TE KÖZPONTI PORSZÍVÓKHOZ	1	db.	15.200
4163.0	CSÓVÁGÓ PVC CSÓHÖZ Ø 63-ig	1	db.	22.800
4100.0	CSÓVÁGÓ PVC CSÓHÖZ Ø 100-ig	1	db.	51.000
4163.1	VÁGÓÉL CSÓVÁGÓHOZ	1	db.	2.390
5050.5	ELLENŐRZŐ IDOM	1	db.	760
4001.0	VÁKUUMMÉRŐ	1	db.	21.800



PÓTALKATRÉSZEK



Szűrőbetétek, lakossági szektor

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1610.0	SZÜRŐBETÉT GENERATION/SPEEDY 250-350-450	1	db.	10.300
1610.1	SZÜRŐBETÉT TECNO BLOCK MINI	1	db.	12.700
1610.5	SZÜRŐBETÉT GENERATION/SPEEDY 150	1	db.	7.900
1610.7	SZÜRŐBETÉT TECNOSTAR	1	db.	15.200
8406.0	SZÜRŐBETÉT JOLLY MOSHATÓ	1	db.	440



Szénkefék, lakossági szektor

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1611.9	SZÉNKEFÉK TECNOSTAR	1	db.	6.900
1611.10	SZÉNKEFÉK 050/100 GENERATION/SPEEDY 150-250	1	db.	6.900
1611.11	SZÉNKEFÉK 200/400 GENERATION	1	db.	8.700
1611.12	SZÉNKEFÉK SPEEDY 350	1	db.	8.100
1611.13	SZÉNKEFÉK SPEEDY 450	1	db.	8.100



Vezérlőpanelek, lakossági szektor

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1612.4	VEZÉRLŐPANEL TA-TE GENERATION/SPEEDY 150-250-350-450	1	db.	34.700
1612.5	VEZÉRLŐPANEL ELEKTRONIKA TA/TE GENERATION	1	db.	23.900
1612.9	VEZÉRLŐPANEL TECNO STAR	1	db.	45.600
8403.0	VEZÉRLŐPANEL JOLLY	1	db.	29.100



Motorok, lakossági szektor

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1613.13	MOTOR TECNO STAR	1	db.	59.200
1623.10	MOTOR SA 400 TA/TE GENERATION	1	db.	59.400
1623.11	MOTOR MEDIA PLUS GENERATION	1	db.	62.900
1623.7	MOTOR 50 TA/TE GENERATION/SPEEDY 150	1	db.	53.200
1623.8	MOTOR 100 TA/TE GENERATION/SPEEDY 250-350-450	1	db.	62.900
1623.9	MOTOR 200 TA/TE GENERATION	1	db.	43.400
1623.12	MOTOR SPEEDY 350	1	d.b	60.700
1623.13	MOTOR SPEEDY 450	1	d.b	59.200
8401.0	MOTOR JOLLY	1	db.	16.500


Porzsákok, lakossági szektor

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1614.4	PORZSÁK TARTÓVAL LAKOSSÁGI UNIVERZÁLIS 10 db	1	db.	6.900
8402.0	PORZSÁK JOLLY 5 db	1	db.	2.300


Pótalkatrészek öntisztítóhoz, professzionális szektor

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
3301.3	NYOMÁSKAPCSOLÓ ÖNTISZTÍTÓHOZ	1	db.	21.800
040002	KOMPRESSZOR ÖNTISZTÍTÓHOZ 230 V	1	db.	75.900
040016	MÁGNES SZELEP ÖNTISZTÍTÓHOZ	1	db.	55.400
040020	IDŐKAPCSOLÓ ÖNTISZTÍTÓHOZ	1	db.	33.600


Szűrőbetétek, professzionális szektor

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1610.1	SZÜRŐBETÉT TECNO BLOCK MINI	1	db.	12.700
1610.2	SZÜRŐBETÉT TECNO BLOCK MAXI, PORLEVÁLASZTÓ LT80	1	db.	15.200
1610.4	SZÜRŐBETÉT PORLEVÁLASZTÓ LT160	1	db.	39.100


Vezérlőpanelek, professzionális szektor

Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
3301.1	MOTORINDÍTÓ PANEL	1	db.	49.900
3301.2	VÁLASZTÓ PANEL	1	db.	127.900
3301.9	ELEKTRONIKA ÖNTISZTÍTÓHOZ	1	db.	52.000





Pótalkatrészek öntisztítóhoz, professzionális szektor



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
3301.3	NYOMÁSKAPCSOLÓ ÖNTISZTÍTÓHOZ	1	db.	21.800
040002	KOMPRESSZOR ÖNTISZTÍTÓHOZ 230 V	1	db.	75.900
040016	MÁGNES SZELEP ÖNTISZTÍTÓHOZ	1	db.	55.400
040023	ROTÁCIÓS FUVÓKA PORLEVÁLASZTÓ TARTÁLYHOZ LT160	1	db.	97.600

Porzsákok, professzionális szektor



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1614.2	PORZSÁK PORLEVÁLASZTÓ TARTÁLYHOZ LT80, TECNO BLOCKHOZ (20 db)	1	db.	3.800
1614.3	PORZSÁK PORLEVÁLASZTÓ TARTÁLYHOZ LT160 (20 db)	1	db.	4.600

Pótalkatrészek CUBE központi porszívóhoz



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1610.15	SZÜRÖBETÉT CUBE	1	db.	4.400
1611.15	SZÉNKEFÉEK CUBE	1	db.	7.600
1612.8	VEZÉRLŐPANEL SPEEDY, CUBE	1	db.	29.400
1623.15	MOTOR CUBE	1	db.	52.500
1614.15	PORZSÁK CUBE (10 db)	1	db.	4.400


Pótalkatrészek Sistem Test



Kód	Leírás	Csom.	Menny. egység	Listaár Ft.
1610.16	SZÜRÖBETÉT SISTEM TEST	1	db.	6.500
1611.16	SZÉNKEFÉK SISTEM TEST	1	db.	7.600
1623.16	MOTOR SISTEM TEST	1	db.	56.000
1614.15	PORZSÁK CUBE (10 db)	1	db.	4.400



HOL TALÁL MEG BENNÜNKET



ELÉRHETŐSÉGEINK

SISTEM AIR MAGYARORSZÁG - H-9700 SZOMBATHELY CSABA U. 12

Tel. +36 94 509 209 - Mobil + 36 30 56 88 372

Fax +36 94 509 208

www.sistemair.hu

E-mail: info@sistemair.hu

TERMÉKLISTA BETŰREND SZERINT



KÓD	LEÍRÁS	Kat. old.	Árlista old.
4063.0	ÁG PVC KB 45° Ø 63	104	9
4050.0F	ÁG ACÉL KKK 45° Ø 50	107	11
4063.0F	ÁG ACÉL KKK 45° Ø 60	107	11
4051.1	ÁG BBB 45° 2"	108	12
4050.1	ÁG PVC BB 45° Ø 50	104	9
4010.1	ÁG PVC BB 45° Ø 100	104	9
4063.1	ÁG PVC BB 45° Ø 63	104	9
4080.1	ÁG PVC BB 45° Ø 80	104	9
4010.0	ÁG PVC KB 45° Ø 100	104	9
4050.0	ÁG PVC KB 45° Ø 50	104	9
4080.0	ÁG PVC KB 45° Ø 80	104	9
7034.2	AKKU PADLÓ FEJHEZ 12 V	132	15
7034.3	AKKU TÖLTŐ	132	15
7030.3E	ALAPSZERELÉS KÉSZLET Ø 50 mm 3 SZERELŐLAPPAL	110	8
7051.3	ALAPSZERELÉS KÉSZLET 2" 3 FALICSATLAKOZÓVAL	111	8
7030.4E	ALAPSZERELÉS KÉSZLET Ø 50 mm 4 SZERELŐLAPPAL	110	8
7051.4	ALAPSZERELÉS KÉSZLET 2" 4 FALICSATLAKOZÓVAL	111	8
7030.5E	ALAPSZERELÉS KÉSZLET Ø 50 mm 5 SZERELŐLAPPAL	110	8
7051.5	ALAPSZERELÉS KÉSZLET 2" 5 FALICSATLAKOZÓVAL	111	8
7030.01E	ALAPSZERELÉSI KÉSZLET Ø 40 mm 1 FALICSATLAKOZÓS	39	4
7030.02E	ALAPSZERELÉSI KÉSZLET Ø 40 mm 2 FALICSATLAKOZÓS	39	4
7030.03E	ALAPSZERELÉSI KÉSZLET Ø 40 mm 3 FALICSATLAKOZÓS	39	4
1457.1	ALJZATKIEMELŐ IDOM LAKOSSÁGI	120	13
7049.0	ÁLLAT TISZTÍTÓ FEJ	133	15
7036.0	ÁLLÍTHATÓ TAKARÍTÓFEJ	132	15
4300.0	BEÉPÍTŐSABLON TA/TE KÖZPONTI PORSZÍVÓKHOZ	142	17
1400.1	BIZTONSÁGI KULCS ALJZATCSATLAKOZÓHOZ	125	14
1459.4	CSATLAKOZÓ FALON KÍVÜLI 2"	124	14
1459.5	CSATLAKOZÓ FALON KÍVÜLI Ø 50	124	14
1850.0F	CSÓ ACÉL Ø 50 (SZÁL 2 m)	107	10
1863.0F	CSÓ ACÉL Ø 60 (SZÁL 2 m)	107	10
1850.0A	CSÓ ALUMÍNÍUM ÖTVÖZET Ø 50 (SZÁL 3 m)	106	8
1863.0A	CSÓ ALUMÍNÍUM ÖTVÖZET Ø 63 (SZÁL 3 m)	106	8
7033.2	CSÓTISZTÍTÓ FEJ	133	15
4100.0	CSÓVÁGÓ PVC CSÓHÖZ Ø 100-ig	142	17
4163.0	CSÓVÁGÓ PVC CSÓHÖZ Ø 63-ig	142	17
5050.2	DILATÁCIÓS TOLDÓ PVC Ø 63	105	9
5050.0	DILATÁCIÓS TOLDÓ PVC Ø 50	105	9
7040.0	EGYENES CSÓPÁR KRÓM Ø 32	134	15
7040.2	EGYENES CSÓPÁR MŰANYAG Ø 32	134	16
3301.9	ELEKTRONIKA ÖNTISZTÍTÓHOZ	149	18
3301.6	ELEKTRONIKUS KAPCSOLÓTÁBLA 2 MOTORHOZ	81	7
3301.0	ELEKTRONIKUS KAPCSOLÓTÁBLA 3 MOTORHOZ	81	7
3301.10	ELEKTRONIKUS KAPCSOLÓTÁBLA 8 MOTORHOZ	81	7
3301.5	ELEKTRONIKUS KAPCSOLÓTÁBLA FURDULATSZÁM SZABÁLYZÁSHOZ	81	7
3301.7	ELEKTRONIKUS MOTOROKHOZ	81	7
3301.4	ELLENÁLLÁS PANEL 4 BEMENETTEL	85	7
5050.5	ELLENŐRZŐ IDOM LAKOSSÁGI SZÉRIA	106	10
060005QE	ELSZÍVÓ EGYSÉG 2,2 KW 230 V ELEKTRONIKUS	75	7
060005Q	ELSZÍVÓ EGYSÉG 2,2 KW 400 V	75	7
060006Q	ELSZÍVÓ EGYSÉG 4 KW 400 V	75	7
060006QE	ELSZÍVÓ EGYSÉG 4 KW 400 V ELEKTRONIKUS	75	7
060008Q	ELSZÍVÓ EGYSÉG 5,5 KW 400 V	75	7
060008QE	ELSZÍVÓ EGYSÉG 5,5 KW 400 V ELEKTRONIKUS	75	7

KÓD	LEÍRÁS	Kat. old.	Árlista old.
060010QE	ELSZÍVÓ EGYSÉG 7,5 KW 400 V ELEKTRONIKUS	75	7
1550.51	FALI CSATLAKOZÓ FEHÉR 2"	108	12
7041.0	FALI TARTÓ 10 DB-OS	34	16
7041.1	FALI TARTÓ MINI 4 DB-OS	135	16
1464.2B	FALICSATLAKOZÓ ALUMINIUM Ø 50	123	13
1464.0B	FALICSATLAKOZÓ FEHÉR Ø 50	123	13
1464.1B	FALICSATLAKOZÓ KRÉM Ø 50	123	13
7033.3	FORGÓKEFÉS KÁRPITTISZTÍTÓ FEJ	132	15
7034.0	FORGÓTURBINÁS PADLÓ FEJ	132	15
7034.1	FORGÓTURBINÁS PADLÓ FEJ AKKUS 12 V	132	15
7037.2	GÉGECSŐ 10 m Ø 40	136	16
7037.4	GÉGECSŐ BORÍTÁS 10 m	134	16
7041.3	GÉGECSŐ KOCSI Ø 32	138	16
7041.4	GÉGECSŐ KOCSI Ø 40	138	16
7037.18	GÉGECSŐ Ø 32 18 m	135	16
7041.5	GÉGECSŐ TARTÓ FALI Ø 32	139	16
7041.6	GÉGECSŐ TARTÓ FALI Ø 40	139	16
7038.2	GÉGECSŐ TOLDÓ FALICSATLAKOZÓHOZ Ø 40	136	16
7038.1	GÉGECSŐ TOLDÓ NYÉLHEZ Ø 40	136	16
7048.0	GÉGECSŐ TOLDÓ Ø 32	134	15
7037.3E	GÉGECSŐ VEZÉRLÉSSEL	133	16
9016.1	GÉGECSŐ VEZÉRLŐKÁBELLEL 100 m 2x1mm ²	106	10
9016.7	GÉGECSŐ VEZÉRLŐKÁBELLEL 25 m 2x1mm ²	106	10
9016.0	GÉGECSŐ VEZÉRLŐKÁBELLEL 50 m 2x1mm ²	106	10
2050.3	GOLYÓSCSAP Ø 100	106	10
2050.0	GOLYÓSCSAP Ø 50	106	10
2050.1	GOLYÓSCSAP Ø 63	106	10
2050.2	GOLYÓSCSAP Ø 80	106	10
7038.0M	GYŰRŰS GÉGECSŐ CSATLAKOZÓ Ø 32	134	15
7039.22	HAJLÍTOTT CSÓ KRÓM ALSÓ Ø 40	136	16
7039.21	HAJLÍTOTT CSÓ KRÓM FELSŐ Ø 40	136	16
7039.0	HAJLÍTOTT NYÉL KRÓM Ø 32	134	15
7039.1	HAJLÍTOTT NYÉL MŰANYAG Ø 32	134	15
7033.7	HAMUGYŰJTŐ TARTÁLY FÉM	137	16
110003	HANGTOMPÍTÓ 2"	108	12
11001	HANGTOMPÍTÓ FÉM 2"	150	7
11002	HANGTOMPÍTÓ FÉM 3"	150	7
11003	HANGTOMPÍTÓ FÉM 4"	150	7
110001	HANGTOMPÍTÓ PVC Ø 50	105	10
110002	HANGTOMPÍTÓ PVC Ø 63	150	10
040020	IDŐKAPCSOLÓ ÖNTISZTÍTÓHOZ	151	18
8600.2	JOLLY BASIC SZET	49	5
8720.0	JOLLY CONTACT KÖZPONTI PORSZÍVÓ	43	4
8510.1	JOLLY CSATLAKOZÓ KÉSZLET OLDALSÓ KIFÚJÁS	44	5
8900.0	JOLLY DEKOR FEDLAP FA MINTÁS	44	5
8900.1	JOLLY DEKOR FEDLAP KARBON MINTÁS	44	5
8512.0	JOLLY DOBOZFEDŐ	44	5
8510.0	JOLLY KIFÚJÓ CSÓ	44	5
8511.0	JOLLY KIVEZETŐ KÉSZLET	44	5
8710.0	JOLLY KÖZPONTI PORSZÍVÓ	43	4
8500.0	JOLLY SÜLLYESZTŐ DOBOZ	44	5
8500.1	JOLLY SZERELŐ DOBOZ FALON KÍVÜL	44	5
8600.0R	JOLLY TAKARÍTÓ KÉSZLET 12 MÉTERES GÉGECSŐVEL	44	5
8600.0	JOLLY TAKARÍTÓ KÉSZLET 9 MÉTERES GÉGECSŐVEL	44	11



TERMÉKLISTA BETŰREND SZERINT

KÓD	LEÍRÁS	Kat. old.	Árlista old.
1163.1F	KARMANTYÚ ACÉL Ø 60	107	12
1151.1	KARMANTYÚ BB 2"	108	9
1110.1	KARMANTYÚ PVC BB Ø 100	105	9
1150.1	KARMANTYÚ PVC BB Ø 50	105	9
1163.1	KARMANTYÚ PVC BB Ø 63	105	9
1180.1	KARMANTYÚ PVC BB Ø 80	105	11
1150.1F	KARMANTYÚ ACÉL Ø 50	107	15
7044.0	KÁRPITTISZTÍTÓ FEJ	133	15
7035.0	KEREKES TAKARÍTÓFEJ	132	10
5050.4	KIFÚJÓ FEDÉL Ø 50	105	10
5063.4	KIFÚJÓ FEDÉL Ø 63	105	18
040002	KOMPRESSZOR ÖNTISZÍTÓHOZ 230 V	151	19
3050.0F	KÖNYÖK ACÉL KK 90° Ø 50	107	11
3063.0F	KÖNYÖK ACÉL KK 90° Ø 60	107	11
3050.1F	KÖNYÖK ACÉL KK 45° Ø 50	107	11
3063.1F	KÖNYÖK ACÉL KK 45° Ø 60	107	11
3051.0	KÖNYÖK BB 45° 2"	108	11
3051.1	KÖNYÖK KB 45° 2"	108	11
3051.4	KÖNYÖK NAGY ÍVŰ BB 90° 2"	108	12
3051.3	KÖNYÖK KIS ÍVŰ BB 90° 2"	108	11
3051.5	KÖNYÖK NAGY ÍVŰ KB 90° 2"	108	9
3010.1	KÖNYÖK PVC BB 45° Ø 100	104	9
3050.1	KÖNYÖK PVC BB 45° Ø 50	104	9
3063.1	KÖNYÖK PVC BB 45° Ø 63	104	9
3080.1	KÖNYÖK PVC BB 45° Ø 80	104	9
3010.0	KÖNYÖK PVC KB 45° Ø 100	104	8
3050.0	KÖNYÖK PVC KB 45° Ø 50	104	9
3063.0	KÖNYÖK PVC KB 45° Ø 63	104	9
3080.0	KÖNYÖK PVC KB 45° Ø 80	104	16
7047.2	KÓPADLÓ FEJ 48 cm Ø 40	136	4
8300.0	KÖZPONTI PORSZÍVÓ CUBE TAKARÍTÓKÉSZLETTEL	35	6
3200.0MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 2,2 KW 400 V	59	6
3200.3MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 2,2 KW 400 V ÖNTISZÍTÓS	59	6
3200.1MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 2,2 KW/E 230 V	59	6
3200.2MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 2,2 KW/E 230V ÖNTISZÍTÓS	59	6
3200.4MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 2,2 KW/E 400 V	59	6
3200.5MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 2,2 KW/E 400V ÖNTISZÍTÓS	59	6
3200.6MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 4 KW/E 400 V 2 FELHASZNÁLÓ	59	6
3200.8MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 4 KW/E 400 V 3 FELHASZNÁLÓ	59	6
3200.7MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 4 KW/E 400 V ÖNTISZÍTÓS 2 FELHASZNÁLÓ	59	6
3200.9MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 4 KW/E 400 V ÖNTISZÍTÓS 3 FELHASZNÁLÓ	59	2
3109.1TA	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MEDIA PLUS/TA GENERATION 250 m ²	15	2
3109.1TE	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MEDIA PLUS/TE 250 m ²	15	2
3108.1TA	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MEDIA/TA GENERATION 150 m ²	15	2
3108.1TE	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MEDIA/TE GENERATION 150 m ²	15	2
3107.1TA	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MINI/TA GENERATION 150 m ²	15	2
3107.1TE	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MINI/TE GENERATION 150 m ²	15	5
3115.1MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MINIBLOCK 1,5 KW/E 230 V	53	5
3115.2MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MINIBLOCK 1,5 KW/E 230V ÖNTISZÍTÓS	53	2
3110.1TA	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SA 050TA GENERATION 150 m ²	15	2
3110.1TE	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SA 050TE GENERATION 150 m ²	15	2
3112.1TA	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SA 100TA GENERATION 250 m ²	15	18
3112.1TE	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SA 100TE GENERATION 250 m ²	15	2
3113.1TA	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SA 200TA GENERATION 350 m ²	15	2

KÓD	LEÍRÁS	Kat. old.	Árlista old.
3113.1TE	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SA 200TE GENERATION 350 m ²	15	2
3115.1TA	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SA 400TA GENERATION 450 m ²	15	2
3115.1TE	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SA 400TE GENERATION 450 m ²	15	2
3120.1	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SPEEDY 150 TAKARÍTÓKÉSZLETTEL	21	3
3121.1	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SPEEDY 250 TAKARÍTÓKÉSZLETTEL	21	3
3122.1	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SPEEDY 350 TAKARÍTÓKÉSZLETTEL	21	3
3123.1	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SPEEDY 450 TAKARÍTÓKÉSZLETTEL	21	3
3115.0TS	KÖZPONTI PORSZÍVÓ TECNOSTAR 2 MOTOROS	27	3
7100.2	KÜLSŐ AJTÓ MEDIA MÉRETŰ	103	8
7100.1	KÜLSŐ AJTÓ MINI MÉRETŰ	103	8
040016	MÁGNES SZELEP ÖNTISZÍTÓHOZ	151	18
8220.0	MIKROSZÁLAS PORZSÁK WOLLY 10 db/csom:	-	5
1623.7	MOTOR 050 TA/TE GENERATION	146	18
1623.8	MOTOR 100 TA/TE GENERATION	146	18
1623.9	MOTOR 200 TA/TE GENERATION	146	18
1623.15	MOTOR CUBE	147	19
8401.0	MOTOR JOLLY	148	18
1613.14	MOTOR WOLLY 150	-	5
1613.15	MOTOR WOLLY 300	-	5
1623.11	MOTOR MEDIA PLUS GENERATION	146	18
1623.10	MOTOR SA 400 TA/TE GENERATION	146	18
1623.16	MOTOR SISTEM TEST	151	19
1623.12	MOTOR SPEEDY 350	147	18
1623.13	MOTOR SPEEDY 450	147	18
1613.13	MOTOR TECNO STAR	147	18
3301.1	MOTORINDÍTÓ PANEL	149	18
7033.0	NEDVES FELSZÍVÓ TARTÁLY 20 l TARTOZÉKOKKAL	137	16
7033.1	NEDVES TISZTÍTÓFEJ GUMI LEHÚZÓVAL 30 cm	132	15
7033.8	NEDVES TISZTÍTÓFEJ Ø 40	136	16
3301.3	NYOMÁSKAPCSOLÓ ÖNTISZÍTÓHOZ	148	18
1455.0M	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 32 BARNÁ	125	14
1455.0B	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 32 FEHÉR	125	14
1455.0N	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 32 FEKETE	125	14
1455.0A	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 32 SZÜRKE	125	14
1455.2M	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 40 BARNÁ	125	14
1455.2B	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 40 FEHÉR	125	14
1455.2N	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 40 FEKETE	125	14
1455.2A	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 40 SZÜRKE	125	14
7047.1	PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 30 cm	132	15
7047.0	PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 37 cm	132	15
3202.1	PORGYÚJTÓ TARTÁLY LT160	69	6
3202.1A	PORGYÚJTÓ TARTÁLY LT160 ÖNTISZÍTÓS	69	6
3200.0	PORGYÚJTÓ TARTÁLY LT80	69	6
3200.0A	PORGYÚJTÓ TARTÁLY LT80 ÖNTISZÍTÓS	69	6
7043.0	PORTÖRLŐ FEJ	133	15
7047.3	PORTÖRLŐ FEJ Ø 40	136	16
1614.15	PORZSÁK CUBE (10 db)	147	19
8402.0	PORZSÁK JOLLY 5 db	148	18
1614.3	PORZSÁK PORLEVÁLASZTÓ TARTÁLYHOZ LT160 (20 db)	151	19
1614.2	PORZSÁK PORLEVÁLASZTÓ TARTÁLYHOZ LT80, TECNO BLOCKHOZ (20 db)	151	19
1614.4	PORZSÁK TARTÓVAL LAKOSSÁGI UNIVERZÁLIS 10 db	146	18
7046.0	RADIÁRTORTISZTÍTÓ FEJ	133	15
9225.1	RAGASZTÓ SPECIÁLIS 250 gr ECSETTEL	106	10
9500.0	RAGASZTÓ SPECIÁLIS 500 gr ECSET NÉLKÜL	106	10

TERMÉKLISTA BETŰREND SZERINT



KÓD	LEÍRÁS	Kat. old.	Árlista old.
9225.2	RAGASZTÓ SPECIÁLIS 500 gr ECSETTEL	106	10
7045.0	RÉSSZÍVÓ	133	15
7047.4	RÉSSZÍVÓ Ø 40	136	16
1401.0	RÖGZÍTŐ BILINCS 2"	108	12
040023	ROTÁCIÓS FUVÓKA PORLEVÁLASZTÓ TARTÁLYHOZ LT160	151	19
7042.0	RUHATISZTÍTÓ FEJ	132	15
4300.1	SISTEM TEST HORDOZHATÓ	144	17
1851.0	SPECIÁLIS VÁKUUMCSŐ PVC Ø 2" 1,4 mm (SZÁL 2 m)	108	11
1810.0	SPECIÁLIS VÁKUUMCSŐ PVC Ø 100 3 mm (SZÁL 2 m)	104	8
1850.0	SPECIÁLIS VÁKUUMCSŐ PVC Ø 50 2,2 mm (SZÁL 2 m)	104	8
1863.0	SPECIÁLIS VÁKUUMCSŐ PVC Ø 63 3 mm (SZÁL 2 m)	104	8
1880.0	SPECIÁLIS VÁKUUMCSŐ PVC Ø 80 3 mm (SZÁL 2 m)	104	8
7100.0	SÜLLYESZTŐ DOBOZ TA/TE KÖZPONTI PORSZÍVÓKHOZ	103	8
1464.5	SZEMETESLAPÁT ADAPTER ALUMÍNÍUM	126	13
1464.2	SZEMETESLAPÁT ADAPTER FEHÉR	126	13
1464.3	SZEMETESLAPÁT ADAPTER FEKETE	126	13
1611.15	SZÉNKEFÉK CUBE	147	19
1611.10	SZÉNKEFÉK 50/100 GENERATION	146	17
1611.11	SZÉNKEFÉK 200/400 GENERATION	146	17
1611.16	SZÉNKEFÉK SISTEM TEST	151	19
1611.12	SZÉNKEFÉK SPEEDY 350	147	17
1611.13	SZÉNKEFÉK SPEEDY 450	147	17
1611.9	SZÉNKEFÉK TECNOSTAR	147	17
1611.10	SZÉNKEFÉK WOLLY	-	5
1450.51	SZERELŐLAP 2"	108	12
1450.4E	SZERELŐLAP 90°-OS CSATLAKOZÁSSAL 2"	119	13
1450.4B	SZERELŐLAP 90°-OS CSATLAKOZÁSSAL Ø 50	118	13
8300.10	SZERELŐLAP CUBE	35	4
1450.5E	SZERELŐLAP EGYENES CSATLAKOZÁSSAL 2"	119	13
1450.5B	SZERELŐLAP EGYENES CSATLAKOZÁSSAL Ø 50	118	13
1450.13	SZERELŐLAP GIPSZAKRTONBA 90°-OS CSATLAKOZÁSSAL Ø 50	120	13
1450.12	SZERELŐLAP GIPSZAKRTONBA EGYENES CSATLAKOZÁSSAL Ø 50	120	13
1450.2E	SZERELŐLAP PADLÓCSATLAKOÓHOZ 90°-OS CSATLAKOZÁSSAL 2"	119	13
1450.2	SZERELŐLAP PADLÓCSATLAKOÓHOZ 90°-OS CSATLAKOZÁSSAL Ø 50	118	13
1450.3E	SZERELŐLAP PADLÓCSATLAKOÓHOZ EGYENES CSATLAKOZÁSSAL 2"	119	13
1450.3	SZERELŐLAP PADLÓCSATLAKOÓHOZ EGYENES CSATLAKOZÁSSAL Ø 50	118	13
1450.16	SZERELŐLAP SZEMÉTLAPÁT ADAPTERHEZ	126	13
1450.9	SZERELŐLAPKIEMELŐ SZET	120	13
1456.1	SZERVÍZCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 32	124	14
1456.3	SZERVÍZCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 40	124	14
1610.9	SZŰRŐBETÉT WOLLY	-	5
6050.0F	SZŰKÍTŐ ACÉL Ø 50/60	107	11
6063.3	SZŰKÍTŐ PVC Ø 50/63	105	10
8080.3	SZŰKÍTŐ PVC Ø 63/80	105	10
1010.3	SZŰKÍTŐ PVC Ø 80/100	105	10
1610.15	SZŰRŐBETÉT CUBE	147	19
1610.0	SZŰRŐBETÉT GENERATION/SPEEDY 250,350,450	146	17
1610.5	SZŰRŐBETÉT GENERATION/SPEEDY 150	146	17
8406.0	SZŰRŐBETÉT JOLLY MOSHATÓ	148	17
1610.4	SZŰRŐBETÉT PORLEVÁLASZTÓ LT160	151	18
1610.16	SZŰRŐBETÉT SISTEM TEST	147	19
1610.2	SZŰRŐBETÉT TECNO BLOCK MAXI, PORLEVÁLASZTÓ LT80	149	18
1610.1	SZŰRŐBETÉT TECNO BLOCK MINI	148	18
1610.7	SZŰRŐBETÉT TECNOSTAR	147	17

KÓD	LEÍRÁS	Kat. old.	Árlista old.
7031.2	TAKARÍTÓKÉSZLET ELITE	130	14
7032.3	TAKARÍTÓKÉSZLET KEMENCÉHEZ	136	16
7041.2	TAKARÍTÓKÉSZLET KOCSI	135	16
7032.2	TAKARÍTÓKÉSZLET STANDARD	130	14
7031.2E	TAKARÍTÓKÉSZLET VEZÉRLÉSEL ELITE	131	15
7032.2E	TAKARÍTÓKÉSZLET VEZÉRLÉSEL STANDARD	131	15
7040.1	TELESZKÓPOS CSŐ KRÓM Ø 32	134	15
1150.3	TŰZZÁRÓ ROPPANTÓGYŰRŰ Ø 50	106	9
1163.2	TŰZZÁRÓ ROPPANTÓGYŰRŰ Ø 63	106	9
1180.2	TŰZZÁRÓ ROPPANTÓGYŰRŰ Ø 80	106	9
4163.1	VÁGÓÉL CSÓVÁGÓHOZ	142	17
7101.1	VAKOLATVÉDŐ FEDÉL WOLLY SÜLLYESZTŐ DOBOZHoz	-	5
1450.10	VAKOLATVÉDŐ FEHÉR Ø 50	123	13
1450.11	VAKOLATVÉDŐ KRÉM Ø 50	123	13
4001.0	VÁKUUMMÉRŐ	143	17
3301.2	VÁLASZTÓ PANEL	149	18
1010.1	VÉGZÁRÓ PVC Ø 100	105	9
5050.1	VÉGZÁRÓ PVC Ø 50	105	9
6063.1	VÉGZÁRÓ PVC Ø 63	105	9
8080.1	VÉGZÁRÓ PVC Ø 80	105	9
1612.5	VEZÉRLŐPANEL ELEKTRONIKA GENERATION	146	17
1612.8	VEZÉRLŐPANEL SPEEDY, CUBE	147	17
1612.9	VEZÉRLŐPANEL TECNO STAR	147	17
1612.4	VEZÉRLŐPANEL TECNO TE/TA	146	17
8403.0	VEZÉRLŐPANEL TECNO TE/TA	148	17
1612.10	VEZÉRLŐPANEL	-	5
0110001	VISSZACAPÓ SZELEP 2"	150	7
0110003	VISSZACAPÓ SZELEP 3"	150	7
0110002	VISSZACAPÓ SZELEP 4"	150	7
4200.2	VISSZAJELZŐ PANEL ASZTALI ALUMÍNÍUM SZÍNŰ	113	12
4200.3	VISSZAJELZŐ PANEL ASZTALI ANTRACIT SZÍNŰ	113	12
4200.0	VISSZAJELZŐ PANEL FALON KÍVÜLI	113	12
4200.7	VISSZAJELZŐ PANEL SÜLLYESZTET	112	12
7101.0	WOLLY SÜLLYESZTŐ DOBOZ, ALAPSZERELÉSHEZ	-	5



TERMÉKLISTA KÓD SZERINT

KÓD	LEÍRÁS	Kat. old.	Árlista old.
0110001	VISSZACSAPÓ SZELEP 2"	150	7
0110002	VISSZACSAPÓ SZELEP 4"	150	7
0110003	VISSZACSAPÓ SZELEP 3"	150	7
040002	KOMPRESSZOR ÖNTISZÍTÓHOZ 230 V	151	18
040016	MÁGNES SZELEP ÖNTISZÍTÓHOZ	151	18
040020	IDŐKAPCSOLÓ ÖNTISZÍTÓHOZ	151	18
040023	ROTÁCIÓS FUVÓKA PORLEVÁLASZTÓ TARTÁLYHOZ LT160	151	19
060005Q	ELSZÍVÓ EGYSÉG 2,2 KW 400 V	75	7
060005QE	ELSZÍVÓ EGYSÉG 2,2 KW 230 V ELEKTRONIKUS	75	7
060006Q	ELSZÍVÓ EGYSÉG 4 KW 400 V	75	7
060006QE	ELSZÍVÓ EGYSÉG 4 KW 400 V ELEKTRONIKUS	75	7
060008Q	ELSZÍVÓ EGYSÉG 5,5 KW 400 V	75	7
060008QE	ELSZÍVÓ EGYSÉG 5,5 KW 400 V ELEKTRONIKUS	75	7
060010QE	ELSZÍVÓ EGYSÉG 7,5 KW 400 V ELEKTRONIKUS	75	7
1010.1	VÉGZÁRÓ PVC Ø 100	105	9
1010.3	SZŰKÍTŐ PVC Ø 80/100	105	10
110001	HANGTOMPÍTÓ PVC Ø 50	105	10
110002	HANGTOMPÍTÓ PVC Ø 63	150	10
110003	HANGTOMPÍTÓ 2"	108	12
11001	HANGTOMPÍTÓ FÉM 2"	150	7
11002	HANGTOMPÍTÓ FÉM 3"	150	7
11003	HANGTOMPÍTÓ FÉM 4"	150	7
1110.1	KARMANTYÚ PVC BB Ø 100	105	9
1150.1	KARMANTYÚ PVC BB Ø 50	105	9
1150.1F	KARMANTYÚ ACÉL Ø 50	107	11
1150.3	TŰZZÁRÓ ROPPANTÓGYŰRŰ Ø 50	106	9
1151.1	KARMANTYÚ BB 2"	108	12
1163.1	KARMANTYÚ PVC BB Ø 63	105	9
1163.1F	KARMANTYÚ ACÉL Ø 60	107	11
1163.2	TŰZZÁRÓ ROPPANTÓGYŰRŰ Ø 63	106	9
1180.1	KARMANTYÚ PVC BB Ø 80	105	9
1180.2	TŰZZÁRÓ ROPPANTÓGYŰRŰ Ø 80	106	9
1400.1	BIZTONSÁGI KULCS ALJZATCSATLAKOZÓHOZ	125	14
1401.0	RÖGZÍTŐ BILINCS 2"	108	12
1450.10	VAKOLATVÉDŐ FEHÉR Ø 50	123	13
1450.11	VAKOLATVÉDŐ KRÉM Ø 50	123	13
1450.12	SZERELŐLAP GIPSZAKRTONBA EGYENES CSATLAKOZÁSSAL Ø 50	120	13
1450.13	SZERELŐLAP GIPSZAKRTONBA 90°-OS CSATLAKOZÁSSAL Ø 50	120	13
1450.16	SZERELŐLAP SZEMÉTLAPÁT ADAPTERHEZ	126	13
1450.2	SZERELŐLAP PADLÓCSATLAKOZÓHOZ 90°-OS CSATLAKOZÁSSAL Ø 50	118	13
1450.2E	SZERELŐLAP PADLÓCSATLAKOZÓHOZ 90°-OS CSATLAKOZÁSSAL 2"	119	13
1450.3	SZERELŐLAP PADLÓCSATLAKOZÓHOZ EGYENES CSATLAKOZÁSSAL Ø 50	118	13
1450.3E	SZERELŐLAP PADLÓCSATLAKOZÓHOZ EGYENES CSATLAKOZÁSSAL 2"	119	13
1450.4B	SZERELŐLAP 90°-OS CSATLAKOZÁSSAL Ø 50	118	13
1450.4E	SZERELŐLAP 90°-OS CSATLAKOZÁSSAL 2"	119	13
1450.51	SZERELŐLAP 2"	108	12
1450.5B	SZERELŐLAP EGYENES CSATLAKOZÁSSAL Ø 50	118	13
1450.5E	SZERELŐLAP EGYENES CSATLAKOZÁSSAL 2"	119	13
1450.9	SZERELŐLAPKIEMELŐ SZET	120	13
1455.0A	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 32 SZÜRKE	125	14
1455.0B	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 32 FEHÉR	125	14
1455.0M	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 32 BARNA	125	14
1455.0N	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 32 FEKETE	125	14
1455.2A	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 40 SZÜRKE	125	14

KÓD	LEÍRÁS	Kat. old.	Árlista old.
1455.2B	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 40 FEHÉR	125	14
1455.2M	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 40 BARNA	125	14
1455.2N	PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 40 FEKETE	125	14
1456.1	SZERVÍZCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 32	124	14
1456.3	SZERVÍZCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 40	124	14
1457.1	ALJZATKIEMELŐ IDOM LAKOSSÁGI	120	13
1459.4	CSATLAKOZÓ FALON KÍVÜLI 2"	124	14
1459.5	CSATLAKOZÓ FALON KÍVÜLI Ø 50	124	14
1464.0B	FALICSATLAKOZÓ FEHÉR Ø 50	123	13
1464.1B	FALICSATLAKOZÓ KRÉM Ø 50	123	13
1464.2	SZEMETESLAPÁT ADAPTER FEHÉR	126	13
1464.2B	FALICSATLAKOZÓ ALUMINIUM Ø 50	123	13
1464.3	SZEMETESLAPÁT ADAPTER FEKETE	126	13
1464.5	SZEMETESLAPÁT ADAPTER ALUMINIUM	126	13
1550.51	FALI CSATLAKOZÓ FEHÉR 2"	108	12
1610.0	SZŰRŐBETÉT GENERATION/ SPEEDY 250, 350, 450	146	17
1610.1	SZŰRŐBETÉT TECNO BLOCK MINI	148	18
1610.15	SZŰRŐBETÉT CUBE	147	19
1610.16	SZŰRŐBETÉT SISTEM TEST	147	19
1610.2	SZŰRŐBETÉT TECNO BLOCK MAXI, PORLEVÁLASZTÓ LT80	149	18
1610.4	SZŰRŐBETÉT PORLEVÁLASZTÓ LT160	151	18
1610.5	SZŰRŐBETÉT GENERATION/ SPEEDY 150	146	17
1610.7	SZŰRŐBETÉT TECNOSTAR	147	17
1610.9	SZŰRŐBETÉT WOLLY	-	5
1611.10	SZÉNKEFÉK 50/100 GENERATION/WOLLY	146	17
1611.11	SZÉNKEFÉK 200/400 GENERATION	146	17
1611.12	SZÉNKEFÉK SPEEDY 350	147	17
1611.13	SZÉNKEFÉK SPEEDY 450	147	17
1611.15	SZÉNKEFÉK CUBE	147	19
1611.16	SZÉNKEFÉK SISTEM TEST	151	19
1611.9	SZÉNKEFÉK TECNOSTAR	147	17
1612.4	VEZÉRLŐPANEL TECNO TE/TA	146	17
1612.5	VEZÉRLŐPANEL ELEKTRONIKA GENERATION	146	17
1612.8	VEZÉRLŐPANEL SPEEDY, CUBE	147	17
1612.9	VEZÉRLŐPANEL TECNO STAR	147	17
1613.13	MOTOR TECNO STAR	147	18
1614.15	PORZSÁK CUBE (10 db)	147	19
1614.2	PORZSÁK PORLEVÁLASZTÓ TARTÁLYHOZ LT80, TECNO BLOCKHOZ (20 db)	151	19
1614.3	PORZSÁK PORLEVÁLASZTÓ TARTÁLYHOZ LT160 (20 db)	151	19
1614.4	PORZSÁK TARTÓVAL LAKOSSÁGI UNIVERZÁLIS 10 db	146	18
1623.10	MOTOR SA 400 TA/TE GENERATION	146	18
1623.11	MOTOR MEDIA PLUS GENERATION	146	18
1623.12	MOTOR SPEEDY 350	147	18
1623.13	MOTOR SPEEDY 450	147	18
1623.15	MOTOR CUBE	147	19
1623.16	MOTOR SISTEM TEST	151	19
1623.7	MOTOR 50 TA/TE GENERATION	146	18
1623.8	MOTOR 100 TA/TE GENERATION	146	18
1623.9	MOTOR 200 TA/TE GENERATION	146	18
1810.0	SPECIÁLIS VÁKUUMCSŐ PVC Ø 100 3 mm (SZÁL 2 m)	104	8
1850.0	SPECIÁLIS VÁKUUMCSŐ PVC Ø 50 2,2 mm (SZÁL 2 m)	104	8
1850.0A	CSŐ ALUMINIUM ÖTVÖZET Ø 50 (SZÁL 3 m)	106	8
1850.0F	CSŐ ACÉL Ø 50 (SZÁL 2 m)	107	10
1851.0	SPECIÁLIS VÁKUUMCSŐ PVC Ø 2" 1, 4 mm (SZÁL 2 m)	108	11



KÓD	LEÍRÁS	Kat. old.	Árlista old.
1863.0A	CSÓ ALUMÍNIUM ÖTVÖZET Ø 63 (SZÁL 3 m)	106	8
1863.0F	CSÓ ACÉL Ø 60 (SZÁL 2 m)	107	10
1880.0	SPECIÁLIS VÁKUUMCSŐ PVC Ø 80 3 mm (SZÁL 2 m)	104	8
2050.0	GOLYÓSCSAP Ø 50	106	10
2050.1	GOLYÓSCSAP Ø 63	106	10
2050.2	GOLYÓSCSAP Ø 80	106	10
2050.3	GOLYÓSCSAP Ø 100	106	10
3010.0	KÖNYÖK PVC KB 45° Ø 100	104	9
3010.1	KÖNYÖK PVC BB 45° Ø 100	104	9
3050.0	KÖNYÖK PVC KB 45° Ø 50	104	8
3050.0F	KÖNYÖK ACÉL KK 90° Ø 50	107	11
3050.1	KÖNYÖK PVC BB 45° Ø 50	104	9
3050.1F	KÖNYÖK ACÉL KK 45° Ø 50	107	11
3051.0	KÖNYÖK BB 45° 2"	108	11
3051.1	KÖNYÖK KB 45° 2"	108	11
3051.3	KÖNYÖK KIS ÍVÜ BB 90° 2"	108	12
3051.4	KÖNYÖK NAGY ÍVÜ BB 90° 2"	108	11
3051.5	KÖNYÖK NAGY ÍVÜ KB 90° 2"	108	11
3063.0	KÖNYÖK PVC KB 45° Ø 63	104	9
3063.0F	KÖNYÖK ACÉL KK 90° Ø 60	107	11
3063.1	KÖNYÖK PVC BB 45° Ø 63	104	9
3063.1F	KÖNYÖK ACÉL KK 45° Ø 60	107	11
3080.0	KÖNYÖK PVC KB 45° Ø 80	104	9
3080.1	KÖNYÖK PVC BB 45° Ø 80	104	9
3107.1TA	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MINI/TA GENERATION 150 m ²	15	2
3107.1TE	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MINI/TE GENERATION 150 m ²	15	2
3108.1TA	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MEDIA/TA GENERATION 150 m ²	15	2
3108.1TE	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MEDIA/TE GENERATION 150 m ²	15	2
3109.1TA	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MEDIA PLUS/TA GENERATION 250 m ²	15	2
3109.1TE	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MEDIA PLUS/TE 250 m ²	15	2
3110.1TA	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SA00TA GENERATION 150 m ²	15	2
3110.1TE	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SA050TE GENERATION 150 m ²	15	2
3112.1TA	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SA100TA GENERATION 250 m ²	15	2
3112.1TE	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SA100TE GENERATION 250 m ²	15	2
3113.1TA	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SA200TA GENERATION 350 m ²	15	2
3113.1TE	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SA200TE GENERATION 350 m ²	15	2
3115.0TS	KÖZPONTI PORSZÍVÓ TECNOSTAR 2 MOTOROS	27	3
3115.1MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MINIBLOCK 1,5 KW/E 230V	53	5
3115.1TA	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SA400TA GENERATION 450 m ²	15	2
3115.1TE	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SA400TE GENERATION 450 m ²	15	2
3115.2MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MINIBLOCK 1,5 KW/E 230 V ÖNTISZTÍTÓS	53	5
3120.1	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SPEEDY 150 TAKARÍTÓKÉSZLETTEL	21	3
3121.1	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SPEEDY 250 TAKARÍTÓKÉSZLETTEL	21	3
3122.1	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SPEEDY 350 TAKARÍTÓKÉSZLETTEL	21	3
3123.1	KÖZPONTI PORSZÍVÓ SPEEDY 450 TAKARÍTÓKÉSZLETTEL	21	3
3200.0	PORGYÚJTÓ TARTÁLY LT80	69	6
3200.0A	PORGYÚJTÓ TARTÁLY LT80 ÖNTISZTÍTÓS	69	6
3200.0MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 2,2 KW 400 V	59	6
3200.1MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 2,2 KW/E 230 V	59	6
3200.2MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 2,2 KW/E 230 V ÖNTISZTÍTÓS	59	6
3200.3MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 2,2 KW 400 V ÖNTISZTÍTÓS	59	6
3200.4MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 2,2 KW/E 400 V	59	6
3200.5MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 2,2 KW/E 400 V ÖNTISZTÍTÓS	59	6
3200.6MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 4 KW/E 400 V 2 FELHASZNÁLÓ	59	6

KÓD	LEÍRÁS	Kat. old.	Árlista old.
3200.7MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 4 KW/E 400 V ÖNTISZTÍTÓS 2 FELHASZNÁLÓ	59	6
3200.8MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 4 KW/E 400 V 3 FELHASZNÁLÓ	59	6
3200.9MB	KÖZPONTI PORSZÍVÓ MAXIBLOCK 4 KW/E 400 V ÖNTISZTÍTÓS 3 FELHASZNÁLÓ	59	6
3202.1	PORGYÚJTÓ TARTÁLY LT160	69	6
3202.1A	PORGYÚJTÓ TARTÁLY LT160 ÖNTISZTÍTÓS	69	6
3301.0	ELEKTRONIKUS KAPCSOLÓTÁBLA 3 MOTORHOZ	81	7
3301.1	MOTORINDÍTÓ PANEL	149	18
3301.10	ELEKTRONIKUS KAPCSOLÓTÁBLA 8 MOTORHOZ	81	7
3301.2	VÁLASZTÓ PANEL	149	18
3301.3	NYOMÁSKAPCSOLÓ ÖNTISZTÍTÓHOZ	148	18
3301.4	ELLENÁLLÁS PANEL 4 BEMENETTEL	85	7
3301.5	ELEKTRONIKUS KAPCSOLÓTÁBLA FURDULATSZÁM SZABÁLYZÁSHOZ	81	7
3301.6	ELEKTRONIKUS KAPCSOLÓTÁBLA 2 MOTORHOZ	81	7
3301.7	ELEKTRONIKUS MOTOROKHOZ	81	7
3301.9	ELEKTRONIKA ÖNTISZTÍTÓHOZ	149	18
4001.0	VÁKUUMMÉRŐ	143	17
4010.0	ÁG PVC KB 45° Ø 100	104	9
4010.1	ÁG PVC BB 45° Ø 100	104	9
4050.0	ÁG PVC KB 45° Ø 50	104	9
4050.0F	ÁG ACÉL KKK 45° Ø 50	107	11
4050.1	ÁG PVC BB 45° Ø 50	104	9
4051.1	ÁG BBB 45° 2"	108	12
4063.0	ÁG PVC KB 45° Ø 63	104	9
4063.0F	ÁG ACÉL KKK 45° Ø 60	107	11
4063.1	ÁG PVC BB 45° Ø 63	104	9
4080.0	ÁG PVC KB 45° Ø 80	104	9
4080.1	ÁG PVC BB 45° Ø 80	104	9
4100.0	CSŐVÁGÓ PVC CSŐHÖZ Ø 100-ig	142	17
4163.0	CSŐVÁGÓ PVC CSŐHÖZ Ø 63-ig	142	17
4163.1	VÁGÓÉL CSŐVÁGÓHOZ	142	17
4200.0	VISSZAJELZŐ PANEL FALON KÍVÜLI	113	12
4200.2	VISSZAJELZŐ PANEL ASZTALI ALUMÍNIUM SZÍNŰ	113	12
4200.3	VISSZAJELZŐ PANEL ASZTALI ANTRACIT SZÍNŰ	113	12
4200.7	VISSZAJELZŐ PANEL SÜLLYESZTET	112	12
4300.0	BEÉPÍTŐSABLON TA/TE KÖZPONTI PORSZÍVÓKHOZ	142	17
4300.1	SISTEM TEST HORDOZHATÓ	144	17
5050.0	DILATÁCIÓS TOLDÓ PVC Ø 50	105	9
5050.1	VÉGZÁRÓ PVC Ø 50	105	9
5050.2	DILATÁCIÓS TOLDÓ PVC Ø 63	105	9
5050.4	KIFÚJÓ FEDÉL Ø 50	105	10
5050.5	ELLENŐRZŐ IDOM LAKOSSÁGI SZÉRIA	106	10
5063.4	KIFÚJÓ FEDÉL Ø 63	105	10
6050.0F	SZŰKÍTŐ ACÉL Ø 50/60	107	11
6063.1	VÉGZÁRÓ PVC Ø 63	105	9
6063.3	SZŰKÍTŐ PVC Ø 50/63	105	10
7030.01E	ALAPSZERELÉSI KÉSZLET Ø 40 mm 1 FALICSATLAKOZÓS	39	4
7030.02E	ALAPSZERELÉSI KÉSZLET Ø 40 mm 2 FALICSATLAKOZÓS	39	4
7030.03E	ALAPSZERELÉSI KÉSZLET Ø 40 mm 3 FALICSATLAKOZÓS	39	4
7030.3E	ALAPSZERELÉS KÉSZLET Ø 50 mm 3 SZERELŐLAPPAL	110	8
7030.4E	ALAPSZERELÉS KÉSZLET Ø 50 mm 4 SZERELŐLAPPAL	110	8
7030.5E	ALAPSZERELÉS KÉSZLET Ø 50 mm 5 SZERELŐLAPPAL	110	8
7031.2	TAKARÍTÓKÉSZLET ELITE	130	14
7031.2E	TAKARÍTÓKÉSZLET VEZÉRLÉSSEL ELITE	131	15
7032.2	TAKARÍTÓKÉSZLET STANDARD	130	14



TERMÉKLISTA KÓD SZERINT

KÓD	LEÍRÁS	Kat. old.	Árlista old.
7032.2E	TAKARÍTÓKÉSZLET VEZÉRLÉSSEL STANDARD	131	15
7032.3	TAKARÍTÓKÉSZLET KEMENCÉHEZ	136	16
7033.0	NEDVES FELSZÍVÓ TARTÁLY 20 l TARTOZÉKOKKAL	137	16
7033.1	NEDVES TISZTÍTÓFEJ GUMI LEHÚZÓVAL 30 cm	132	15
7033.2	CSÓTISZTÍTÓ FEJ	133	15
7033.3	FORGÓKEFÉS KÁRPITTISZTÍTÓ FEJ	132	15
7033.7	HAMUGYÚJTÓ TARTÁLY FÉM	137	16
7033.8	NEDVES TISZTÍTÓFEJ Ø 40	136	16
7034.0	FORGÓTURBINÁS PADLÓ FEJ	132	15
7034.1	FORGÓTURBINÁS PADLÓ FEJ AKKUS 12 V	132	15
7034.2	AKKU PADLÓ FEJHEZ 12 V	132	15
7034.3	AKKU TÖLTŐ	132	15
7035.0	KEREKES TAKARÍTÓFEJ	132	15
7036.0	ÁLLÍTHATÓ TAKARÍTÓFEJ	132	15
7037.18	GÉGECSŐ Ø 32 18 m	135	16
7037.2	GÉGECSŐ 10 m Ø 40	136	16
7037.3E	GÉGECSŐ VEZÉRLÉSSEL	133	16
7037.4	GÉGECSŐ BORÍTÁS 10 m	134	16
7038.0M	GYŰRŰS GÉGECSŐ CSATLAKOZÓ Ø 32	134	15
7038.1	GÉGECSŐ TOLDÓ NYÉLHEZ Ø 40	136	16
7038.2	GÉGECSŐ TOLDÓ FALICSATLAKOZÓHOZ Ø 40	136	16
7039.0	HAJLÍTOTT NYÉL KRÓM Ø 32	134	15
7039.1	HAJLÍTOTT NYÉL MŰANYAG Ø 32	134	15
7039.21	HAJLÍTOTT CSŐ KRÓM FELSŐ Ø 40	136	16
7039.22	HAJLÍTOTT CSŐ KRÓM ALSÓ Ø 40	136	16
7040.0	EGYENES CSŐPÁR KRÓM Ø 32	134	15
7040.1	TELESZKÓPOS CSŐ KRÓM Ø 32	134	15
7040.2	EGYENES CSŐPÁR MŰANYAG Ø 32	134	16
7041.0	FALI TARTÓ 10 DB-OS	34	16
7041.1	FALI TARTÓ MINI 4 DB-OS	135	16
7041.2	TAKARÍTÓKÉSZLET KOCSI	135	16
7041.3	GÉGECSŐ KOCSI Ø 32	138	16
7041.4	GÉGECSŐ KOCSI Ø 40	138	16
7041.5	GÉGECSŐ TARTÓ FALI Ø 32	139	16
7041.6	GÉGECSŐ TARTÓ FALI Ø 40	139	16
7042.0	RUHATISZTÍTÓ FEJ	132	15
7043.0	PORTÖRLŐ FEJ	133	15
7044.0	KÁRPITTISZTÍTÓ FEJ	133	15
7045.0	RÉSSZÍVÓ	133	15
7046.0	RADIÁTORTISZTÍTÓ FEJ	133	15
7047.0	PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 37 cm	132	15
7047.1	PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 30 cm	132	15
7047.2	KÓPADLÓ FEJ 48 cm Ø 40	136	16
7047.3	PORTÖRLŐ FEJ Ø 40	136	16
7047.4	RÉSSZÍVÓ Ø 40	136	16
7048.0	GÉGECSŐ TOLDÓ Ø 32	134	15
7049.0	ÁLLAT TISZTÍTÓ FEJ	133	15
7051.3	ALAPSZERELÉS KÉSZLET 2" 3 FALICSATLAKOZÓVAL	111	8
7051.4	ALAPSZERELÉS KÉSZLET 2" 4 FALICSATLAKOZÓVAL	111	8
7051.5	ALAPSZERELÉS KÉSZLET 2" 5 FALICSATLAKOZÓVAL	111	8
7100.0	SÜLLYESZTŐ DOBOZ TA/TE KÖZPONTI PORSZÍVÓKHOZ	103	8
7100.1	KÜLSŐ AJTÓ MINI MÉRETŰ	103	8
7100.2	KÜLSŐ AJTÓ MEDIA MÉRETŰ	103	8
7101.0	WOLLY SÜLLYESZTŐ DOBOZ, ALAPSZERELÉSHEZ	-	5

KÓD	LEÍRÁS	Kat. old.	Árlista old.
7101.1	VAKOLATVÉDŐ FEDÉL WOLLY SÜLLYESZTŐ DOBOZHOZ	-	5
8080.1	VÉGZÁRÓ PVC Ø 80	105	9
8080.3	SZŰKÍTŐ PVC Ø 63/80	105	10
8300.0	KÖZPONTI PORSZÍVÓ CUBE TAKARÍTÓKÉSZLETTEL	35	4
8300.10	SZERELŐLAP CUBE	35	4
8401.0	MOTOR JOLLY	148	18
8402.0	PORZSÁK JOLLY 5 db	148	18
8403.0	VEZÉRLŐPANEL TECNO TE/TA	148	17
8406.0	SZŰRŐBETÉT JOLLY MOSHATÓ	148	17
8500.0	JOLLY SÜLLYESZTŐ DOBOZ	44	5
8500.1	JOLLY SZERELŐ DOBOZ FALON KÍVÜL	44	5
8510.0	JOLLY KIFÚJÓ CSŐ	44	5
8510.1	JOLLY CSATLAKOZÓ KÉSZLET OLDALSÓ KIFÚJÁS	44	5
8511.0	JOLLY KIVEZETŐ KÉSZLET	44	5
8512.0	JOLLY DOBOZFEDŐ	44	5
8600.0	JOLLY TAKARÍTÓ KÉSZLET 9 MÉTERES GÉGECSŐVEL	44	5
8600.0R	JOLLY TAKARÍTÓ KÉSZLET 12 MÉTERES GÉGECSŐVEL	44	5
8600.2	JOLLY BASIC SZET	49	5
8710.0	JOLLY KÖZPONTI PORSZÍVÓ	43	4
8720.0	JOLLY CONTACT KÖZPONTI PORSZÍVÓ	43	4
8900.0	JOLLY DEKOR FEDLAP FA MINTÁS	44	5
8900.1	JOLLY DEKOR FEDLAP KARBON MINTÁS	44	5
9016.0	GÉGECSŐ VEZÉRLŐKÁBELLEL 50 m 2x1 mm ²	106	10
9016.1	GÉGECSŐ VEZÉRLŐKÁBELLEL 100 m 2x1 mm ²	106	10
9016.7	GÉGECSŐ VEZÉRLŐKÁBELLEL 25 m 2x1 mm ²	106	10
9225.1	RAGASZTÓ SPECIÁLIS 250 gr ECSETTEL	106	10
9225.2	RAGASZTÓ SPECIÁLIS 500 gr ECSETTEL	106	10
9500.0	RAGASZTÓ SPECIÁLIS 500 gr ECSET NÉLKÜL	106	10



A JELEN ÁRLISTA ÉRVÉNYTELENÍTI ÉS FELVÁLTJA
A KORÁBBI, KÉPEN LÁTHATÓ KIADÁST



ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

HATÁRIDŐK

Az írásban visszaigazolt szállítási határidők a megrendelt áru csomagszállító szolgálatnak történő átadására vonatkoznak. Az árut továbbító csomagszállító szolgálat késedelmes teljesítéséből származó jogkövetkezményekért felelősséget nem vállalunk

TULAJDONJOG FENNTARTÁS

A Riemet Kft. a szerződött árua mindaddig fenntartja tulajdonjogát, amíg a vételár és járulécai teljes egészében kiegyenlítésre nem kerültek.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A számlán feltüntetett fizetési határidőt a Vevő minden esetben kötelese megtartani. Késedelmes fizetés esetén az érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel. Az árua vonatkozó esetleges reklamációk nem mentesítik a Vevőt a megállapodott fizetés határidőn belül történő teljesítése alól. A Riemet Kft. által kibocsátott számlák elfogadottnak tekintendők, ha annak kézhezvételétől számított 8 napon belül írásos ellenvetés nem érkezik.

SZÁLLÍTÁS

A csomagszállításra feladott áru kárfelelőssége teljes mértékben a Vevőt terheli. A feladott áru szállításból eredő károsodására vonatkozó reklamációk a csomagszállító szolgálatot illetik. A 280.000 Ft-ot (+ÁFA) meghaladó összegű megrendeléseket díjmentesen kiszállítjuk egész Magyarország területén. Ezt meg nem haladó megrendelések esetén 2.800 Ft+ÁFA fuvardíj kerül felszámításra, amit a számlán tüntetünk fel.

CSOMAGOLÁS

Az árlistában szereplő árak gyári csomagolással és kiszereeléssel értendők: a mennyiségek ennek tükrében csökkenthetők vagy növelhetők előre történő előzetes értesítés nélkül. A csomagolási egységtől eltérő megrendelt áruk esetén 3%-os felárat számítunk fel.

A jelen árlistában szereplő termékek módosíthatók ill. forgalomból kivonhatók a gyártó írásos értesítése után.

ÁRUVISSZAVÉTEL

Áruvisszavétel kizárólag a Riemet Kft. írásos engedélyével történhet. Ennek hiányában a visszaküldött árut a Vevőhöz visszaszállítatjuk, a szállítás költségét a Vevőre terheljük.

JOGVITÁK

Bármely jogvitára vonatkozóan kikötjük a Szombathelyi Városi Bíróság illetékességét.

A listaárak ÁFA nélkül értendők